



Scarico Fumi Accessori per caldaie convenzionali condensazione e stufe



SCARICA L'APP FERRARI
INFO e PREZZI sui prodotti
saranno sempre con te!

www.ferrariwelcome.it





| ACCESSORI PER CALDAIE CONVENZIONALI | | | | | |
|-------------------------------------|-------|--|-----------|------------------|--------|
| MONOPARETE ALLUMINIO BIANCO | | | | | |
| CODICE | CONF. | DESCRIZIONE | MISURA mm | CODICE FORNITORE | € |
| 0167382 | 1 | Prolunga coassiale MF Ø 60/100 con innesto a bicchiere, composta da: tubo esterno Ø 100 in alluminio verniciato bianco; tubo interno Ø 60 in alluminio grezzo; distanziatore per tubi e guarnizioni per Ø 60 e Ø 100 | L 500 | 106902 | 45,040 |
| 0167380 | 1 | | L 1000 | 106901 | 60,900 |
| 0166801 | 1 | Elemento aspirazione/scarico in alluminio estruso Ø 60/100, composto da: tubo esterno Ø 100 in alluminio verniciato bianco; tubo interno Ø 60 in alluminio grezzo; guarnizione; terminale in plastica. | L 1000 | 106905 | 76,100 |
| 0167310 | 1 | Curva coassiale 45° MF, in alluminio verniciato bianco, con innesto a bicchiere, completa di guarnizioni | 60/100 | 107566 | 56,200 |
| CODICE | CONF. | DESCRIZIONE | Ø mm | CODICE FORNITORE | € |
| 0167312 | 1 | Curva coassiale 90° MF, in alluminio verniciato bianco, con innesto a bicchiere, completa di guarnizioni | | 107564 | 50,600 |
| CODICE | CONF. | DESCRIZIONE | MISURA mm | CODICE FORNITORE | € |
| 0495234 | 1 | Tronchetto di partenza - alluminio coassiale Ø 60/100 | 60/100 | 106919 | 66,100 |
| 0165771 | 10 | Curva a 45° MF, spessore : 1,5 mm, in alluminio pressofuso verniciato bianco, completa di guarnizione | 80 | 106957 | 22,390 |
| 0167307 | 10 | Curva a 90° MF, spessore : 1,5 mm, in alluminio pressofuso verniciato bianco, completa di guarnizione | 80 | 106952 | 27,560 |
| 0165874 | 10 | Curva a 45° FF, spessore : 1,5 mm, in alluminio pressofuso verniciato bianco, completa di guarnizione | 80 | 106954 | 36,550 |



| ACCESSORI PER CALDAIE CONVENZIONALI | | | | | |
|-------------------------------------|-------|--|---------------|------------------|--------|
| MONOPARETE ALLUMINIO BIANCO | | | | | |
| CODICE | CONF. | DESCRIZIONE | MISURA mm | CODICE FORNITORE | € |
| 0167286 | 10 | Curva a 90° FF, spessore : 1,5 mm, in alluminio pressofuso verniciato bianco, completa di guarnizione | 80 | 106953 | 32,020 |
| 0167359 | 20 | Elemento lineare MF, spessore : 1 mm, in alluminio estruso verniciato bianco. Per tratti verticali o sub orizzontali installare l'innesto femmina verso l'alto. Completo di guarnizione | 80 x 250 | 106986 | 17,970 |
| 0167360 | 10 | | 80 x 500 | 106980 | 25,010 |
| 0167357 | 8 | | 80 x 1000 | 106981 | 37,420 |
| 0167358 | 6 | | 80 x 2000 | 106987 | 74,800 |
| 0166147 | 10 | Griglia scarico fumi - inox | 60 | 107505 | 14,620 |
| 0166150 | 10 | | 80 | 107006 | 13,820 |
| 0166148 | 1 | | 100 | 107545 | 13,820 |
| 0410224 | 1 | Griglia scarico fumi - inox con parapoggia | 60 | 108427 | 27,720 |
| 0166149 | 1 | | 80 | 106925 | 31,030 |
| 0410225 | 1 | | 100 | 108428 | 27,640 |
| 0166655 | 1 | RACCORDO A "T" 90° MMF - L 210 mm In alluminio pressofuso verniciato bianco. Completo di tappo raccogli e scarico condensa in silicone con filetto 1/2". Completo di guarnizioni. | 80 M-M-F | 106974 | 68,800 |
| 0166634 | 1 | Tappo ricambio, attacco scarico 1/2" | 80 H. 54 | 107015 | 11,350 |
| 0166141 | 10 | Griglia di aspirazione in acciaio inox | 60 | 107511 | 8,983 |
| 0166144 | 10 | | 80 | 107007 | 9,478 |
| 0166146 | 1 | | 100 | 107544 | 10,470 |
| 0166143 | 10 | Griglia di aspirazione in nylon | 80 | 107005 | 5,101 |
| 0166429 | 10 | Rosone coprimuro in gomma EPDM | 60 x esterno | 107518 | 3,959 |
| 0166442 | 10 | | 80 x interno | 106991 | 6,319 |
| 0166433 | 10 | | 80 x esterno | 106993 | 5,405 |
| 0166439 | 10 | | 100 x interno | 107559 | 8,108 |
| 0166430 | 10 | | 100 x esterno | 107558 | 6,509 |









| ACCESSORI PER CALDAIE CONVENZIONALI | | | | | |
|--|--------------|--|------------------|-------------------------|----------|
| MONOPARETE ALLUMINIO BIANCO | | | | | |
| CODICE | CONF. | DESCRIZIONE | MISURA mm | CODICE FORNITORE | € |
| 0166151• | 1 | Griglia aspirazione / scarico fumi in plastica. Aspirazione a tripla finestratura. | 100 | 107839 | 16,640 |
| 0167320 | 1 | Giunto di collegamento - alluminio. In alluminio verniciato bianco, composto da : manicotto, fascetta e viti autofilettanti e guarnizione | 80 | 107004 | 12,950 |
| 0410204• | 1 | Manicotto a fascetta in alluminio verniciato bianco, completo di viti autofilettanti in alluminio grezzo. | 100 | 106915/F | 17,020 |
| 0166204 | 1 | Manicotto di collegamento F/F, elementi in alluminio verniciato bianco. Completo di guarnizione. | 60 x 135 | 107504 | 16,600 |
| 0166206 | 1 | | 80 x 135 | 106995 | 25,740 |
| 0167322 | 1 | | 100 x 135 | 107556 | 19,420 |
| 0165647▫ | 25 | Collare di sostegno in lamiera verniciata bianca | 60 | 107512 | 8,755 |
| 0165649▫ | 25 | | 80 | 107025 | 7,765 |
| 0165645 | 5 | | 100 | 107557 | 8,336 |
| 0165503 | 1 | Camino a tetto scarico coassiale Composto da: camino; riduzioni MF Ø 80/60 in alluminio; riduzione Ø 125/100 in nylon per tubo Ø 125. | 60/100 | 107013 | 205,000 |
| ACCESSORI PER CALDAIE A CONDENSAZIONE | | | | | |
| MONOPARETE PPH | | | | | |
| 0541260 | 1 | Curva 90° maschio-femmina in polipropilene, completa di guarnizione. | 60 | 106291 | 15,270 |
| 0541261 | 1 | | 80 | 106292 | 10,590 |
| 0044530 | 1 | | 110 | 106166 | 21,280 |
| 0495154 | 1 | | 125 | 106110 | 35,750 |
| 0495155 | 1 | | 160 | 106111 | 54,100 |
| 0495156 | 1 | | 200 | 106112 | 149,000 |
| 0541262 | 1 | Curva 45° maschio-femmina | 60 | 106293 | 15,190 |
| 0541263 | 1 | | 80 | 106294 | 10,820 |
| 0044531 | 1 | | 110 | 106167 | 19,380 |
| 0495159 | 1 | | 125 | 106115 | 28,670 |
| 0495160 | 1 | | 160 | 106116 | 54,100 |
| 0495161 | 1 | | 200 | 106117 | 101,100 |



| ACCESSORI PER CALDAIE A CONDENSAZIONE | | | | | |
|---------------------------------------|-------|---|---------------|---------------------|---------|
| MONOPARETE PPH | | | | | |
| CODICE | CONF. | DESCRIZIONE | MISURA mm | CODICE FORNITORE | € |
| 0541249 | 1 | Tubo maschio-femmina in polipropilene, completa di guarnizione | 60 x 250 | 106280 | 9,516 |
| 0541251 | 1 | | 60 x 500 | 106282 | 13,100 |
| 0541253 | 1 | | 60 x 1000 | 106284 | 20,870 |
| 0541250 | 1 | | 80 x 250 | 106281 | 7,613 |
| 0541252 | 1 | | 80 x 500 | 106283 | 10,320 |
| 0541254 | 1 | | 80 x 1000 | 106285 | 16,140 |
| 0541255 | 1 | | 80 x 2000 | 106286 | 27,220 |
| 0044521 | 1 | | 110 x 250 | 106128 | 22,010 |
| 0044522 | 1 | | 110 x 500 | 106129 | 29,770 |
| 0044529 | 1 | | 110 x 1000 | 106165 | 43,860 |
| 0541256 | 1 | | 110 x 2000 | 106287 | 71,700 |
| 0495172 | 1 | | 125 x 250 | 106130 | 26,770 |
| 0495173 | 1 | | 125 x 500 | 106131 | 34,800 |
| 0495174 | 1 | | 125 x 1000 | 106132 | 55,800 |
| 0541257 | 1 | | 125 x 2000 | 106288 | 97,500 |
| 0495175 | 1 | | 160 x 250 | 106133 | 38,150 |
| 0495176 | 1 | | 160 x 500 | 106134 | 51,200 |
| 0495177 | 1 | | 160 x 1000 | 106135 | 89,500 |
| 0541258 | 1 | | 160 x 2000 | 106289 | 158,800 |
| 0495178 | 1 | | 200 x 250 | 106136 | 99,500 |
| 0495179 | 1 | 200 x 500 | 106137 | 126,500 | |
| 0495180 | 1 | 200 x 1000 | 106138 | 154,500 | |
| 0541259 | 1 | 200 x 2000 | 106290 | 242,000 | |
| 0541264 | 1 | Raccordo a Tee 90° in polipropilene, completo di guarnizione | 60 | 106295 | 32,740 |
| 0541265 | 1 | | 80 | 106296 | 24,140 |
| 0044518 | 1 | | 110 | 106091 | 53,400 |
| 0495169 | 1 | | 125 | 106125 | 88,500 |
| 0495170 | 1 | | 160 | 106126 | 123,300 |
| 0495171 | 1 | | 200 | 106127 | 187,600 |
| 0541266 | 1 | Tappo raccogli condensa in polipropilene, completo di guarnizione | 60 | 106297 | 30,500 |
| 0541267 | 1 | | 80 | 106298 | 32,740 |
| 0044523 | 1 | | 110 | 106143 | 37,350 |
| 0495181 | 1 | | 125 | 106140 | 64,200 |
| 0495182 | 1 | | 160 | 106141 | 91,400 |
| 0495183 | 1 | | 200 | 106142 | 179,700 |
| 0541268 | 1 | Riduzione maschio-femmina con bicchiere e guarnizione | 60 M x 80 F | 106299 | 16,220 |
| 0541269 | 1 | | 80 M x 110 F | 106300 | 50,100 |
| 0495191 | 1 | | 110 M x 125 F | 106160 | 79,300 |
| 0044528 | 1 | | 110 M x 160 F | 106159 | 95,700 |



ACCESSORI PER CALDAIE A CONDENSAZIONE
MONOPARETE PPH

| CODICE | CONF. | DESCRIZIONE | MISURA mm | CODICE FORNITORE | € |
|--|--------------|---|----------------------|-----------------------------|----------|
|  | | | | | |
| 0108627 | 50 | Tubo flessibile in rotolo | 60 | 106096 | 25,810 |
| 0108628 | 30 | | 80 | 106097 | 27,110 |
| 0044519 | 30 | | 110 | 106099 | 42,750 |
| 0495145 | 30 | | 125 | 106100 | 54,200 |
| 0495146 | 25 | | 160 | 106101 | 90,900 |
| 0495147 | 30 | | 200 | 106102 | 114,700 |
|  | | | | | |
| 0350709 | 1 | Raccordo di giunzione flessibile rigido maschio | 60 | 106087 | 27,720 |
| 0043464 | 1 | | 80 | 106086 | 34,650 |
| 0044517 | 1 | | 110 | 106090 | 44,580 |
| 0495151 | 1 | | 125 | 106107 | 61,400 |
| 0495152 | 1 | | 160 | 106108 | 94,600 |
| 0495153 | 1 | | 200 | 106109 | 280,000 |
|  | | | | | |
| 0541217 | 1 | Raccordo di giunzione flessibile rigido femmina | 60 | 106084 | 42,830 |
| 0541218 | 1 | | 80 | 106085 | 49,830 |
| 0541215 | 1 | | 110 | 106080 | 63,900 |
| 0541216 | 1 | | 125 | 106081 | 106,800 |
| 0541214 | 1 | | 160 | 106079 | 168,500 |
| 0541213 | 1 | | 200 | 106078 | 421,000 |
|  | | | | | |
| 0108625 | 1 | Raccordo di giunzione flessibile/flessibile | 60 | 106092 | 41,880 |
| 0108626 | 1 | | 80 | 106093 | 58,200 |
| 0044520 | 1 | | 110 | 106103 | 93,100 |
| 0495148 | 1 | | 125 | 106104 | 110,300 |
| 0495149 | 1 | | 160 | 106105 | 199,900 |
| 0495150 | 1 | | 200 | 106106 | 611,000 |
|  | | | | | |
| 0541190 | 1 | Fascetta centraggio | 60 | 101024 | 7,994 |
| 0165610 | 5 | | 80 | 101023 | 11,610 |
| 0541191 | 1 | | 110 | 101038 | 13,400 |
| 0541192 | 1 | | 125 | 101039 | 16,140 |
| 0541193 | 1 | | 160 | 101066 | 18,730 |
| 0541194 | 1 | | 200 | 101067 | 24,140 |
|  | | | | | |
| 0166144• | 10 | Griglia di aspirazione in acciaio inox | 80 | 107007 | 9,478 |
| 0044527 | 1 | | 110 | 106158 | 31,450 |
| 0495190 | 1 | | 125 | 106155 | 32,890 |
| 0044525 | 1 | | 160 | 106156 | 38,760 |
| 0044526 | 1 | | 200 | 106157 | 55,800 |



| ACCESSORI PER CALDAIE A CONDENSAZIONE | | | | | |
|---------------------------------------|-------|---|-------------|------------------|---------|
| LINEA ACCIAIO VERNICIATO 12/10 | | | | | |
| CODICE | CONF. | DESCRIZIONE | MISURA mm | CODICE FORNITORE | € |
| 0044668 | 6 | Elemento lineare, con guarnizione montata | 80 x L 250 | 104000 | 36,850 |
| 0044670 | 6 | | 80 x L 500 | 104002 | 41,080 |
| 0042265 | 6 | | 80 x L 1000 | 104004 | 54,100 |
| 0293237 | 6 | | 80 x L 1500 | 104022 | 104,400 |
| 0293236 | 6 | | 80 x L 2000 | 104024 | 122,500 |
| 0044677 | 1 | Manicotto F/F, con guarnizione montata | 80 | 104010 | 39,100 |
| 0044673 | 6 | Curva 45°, con guarnizione montata | 80 | 104006 | 49,260 |
| 0044675 | 6 | Curva 90°, con guarnizione montata | 80 | 104008 | 54,900 |
| 0044679 | 1 | Raccordo a Tee 90° M/F/F, con guarnizione montata | 80 | 104012 | 89,000 |
| 0410163 | 1 | Curva a 90° con ispezione, con guarnizione montata | 80 | 104028 | 94,600 |
| 0044681 | 1 | Raccordo a t 90° femmina con ispezione, con guarnizione montata | 80 | 104014 | 84,900 |
| 0042266 | 10 | Fascetta di bloccaggio | 80 | 104020 | 21,630 |

ACCESSORI PER CALDAIE A CONDENSAZIONE
LINEA ACCIAIO VERNICIATO 12/10

| CODICE | CONF. | DESCRIZIONE | MISURA mm | CODICE FORNITORE | € |
|---------|-------|----------------------------|-----------|------------------|--------|
| 0494692 | 10 | Collare fissatubo | 80 | 103979/E | 8,755 |
| 0410174 | 1 | Rosone copimuro in acciaio | 80 | 104095 | 27,490 |

COMPONENTI PP PER CONDENSAZIONE

| | | | | | |
|---------|----|---|--------------|---------|---------|
| 0575320 | 10 | Curva in PP 87° maschio-femmina | 50 | 106536 | 8,869 |
| 0167297 | 22 | | 60 | 107600 | 8,641 |
| 0167298 | 22 | | 80 | 107620 | 7,308 |
| 0337380 | 4 | | 100 | 107630 | 14,770 |
| 0575333 | 1 | | 125 | 106433 | 32,670 |
| 0575334 | 1 | | 160 | 106434 | 65,000 |
| 0575335 | 1 | 200 | 106435 | 99,000 | |
| 0575319 | 10 | Curva in PP 45° maschio-femmina | 50 | 106535 | 8,869 |
| 0165750 | 10 | | 60 | 107601 | 8,641 |
| 0165751 | 25 | | 80 | 107621 | 7,308 |
| 0337381 | 4 | | 100 | 107631 | 22,650 |
| 0575330 | 1 | | 125 | 106436 | 33,050 |
| 0575331 | 1 | | 160 | 106437 | 65,000 |
| 0575332 | 1 | 200 | 106438 | 122,400 | |
| 0495242 | 1 | Curva in PP 87° maschio-femmina c/ispezione | 80 | 107632 | 30,930 |
| 0495243 | 1 | | 100 | 107633 | 38,450 |
| 0575364 | 20 | Tubo in PP con bicchere e guarnizione | 50 x L 250 | 106531 | 8,565 |
| 0575365 | 10 | | 50 x L 500 | 106532 | 9,593 |
| 0575362 | 10 | | 50 x L 1000 | 106533 | 15,460 |
| 0575363 | 12 | | 50 x L 2000 | 106534 | 28,820 |
| 0044533 | 12 | | 60 x L 250 | 107628 | 6,814 |
| 0167384 | 10 | | 60 x L 500 | 107598 | 8,983 |
| 0167383 | 10 | | 60 x L 1000 | 107599 | 14,320 |
| 0044511 | 12 | | 60 x L 2000 | 108310 | 27,410 |
| 0167389 | 20 | | 80 x L 250 | 107627 | 9,174 |
| 0167390 | 20 | | 80 x L 500 | 107604 | 8,907 |
| 0167387 | 20 | | 80 x L 1000 | 107605 | 14,770 |
| 0167388 | 6 | | 80 x L 2000 | 107629 | 28,820 |
| 0337388 | 4 | | 100 x L 500 | 107646 | 17,630 |
| 0337389 | 6 | | 100 x L 1000 | 107647 | 26,120 |
| 0044535 | 4 | | 100 x L 2000 | 108311 | 44,240 |
| 0575442 | 1 | | 125 x L 500 | 106403 | 23,030 |
| 0575425 | 1 | | 125 x L 1000 | 106406 | 35,830 |
| 0575430 | 1 | | 125 x L 2000 | 106409 | 68,000 |
| 0575443 | 1 | | 160 x L 500 | 106404 | 35,900 |
| 0575428 | 1 | | 160 x L 1000 | 106407 | 66,000 |
| 0575432 | 1 | | 160 x L 2000 | 106410 | 119,800 |
| 0575444 | 1 | | 200 x L 500 | 106405 | 77,700 |
| 0575429 | 1 | | 200 x L 1000 | 106408 | 119,200 |



COMPONENTI PP PER CONDENSAZIONE

| CODICE | CONF. | DESCRIZIONE | MISURA mm | CODICE FORNITORE | € |
|----------------------|-------|---|---------------|------------------|---------|
| 0575433 | 1 | Tubo in PP con bicchere e guarnizione | 200 x L 2000 | 106411 | 212,000 |
| 0166357 | 1 | Raccordo a T in PP con bicchere e guarnizione | 60 | 107603 | 17,670 |
| 0166360 | 1 | | 80 | 107626 | 22,160 |
| 0337384 | 1 | | 100 | 107637 | 29,890 |
| 0575373 | 1 | | 125 | 106412 | 49,720 |
| 0575374 | 1 | | 160 | 106413 | 62,600 |
| 0166339 | 1 | | 200 | 108069 | 103,900 |
| 0166644 | 1 | Tappo con scarico condensa in PP con bicchiere e guarnizione | 60 | 107608 | 12,790 |
| 0166634 | 1 | | 80 | 107015 | 11,350 |
| 0337385 | 1 | | 100 | 107638 | 14,470 |
| 0575381 | 1 | | 125 | 106424 | 69,900 |
| 0575382 | 1 | | 160 | 106425 | 95,800 |
| 0575383 | 1 | | 200 | 106426 | 130,200 |
| 0044537 | 1 | Riduzione maschio-femmina con bicchiere e guarnizione | 50 M x 80 F | 108313 | 13,590 |
| 0001979 | 1 | | 50 F x 80 M | 106541 | 18,920 |
| 0575379 | 1 | | 50 M x 60 F | 106539 | 24,940 |
| 0435864 | 1 | | 50 F x 60 M | 106148 | 25,280 |
| 0166415 | 1 | | 60 M x 80 F | 107602 | 12,070 |
| 0619387• | 10 | | 60 F x 80 M | 107645 | 17,970 |
| 0495245 | 1 | | 80 M x 100 F | 107644 | 25,890 |
| 0575377 | 1 | | 80 M x 125 F | 106476 | 104,300 |
| 0575376 | 1 | | 100 M x 125 F | 106477 | 105,700 |
| 0108622 | 50 | Tubo flessibile PP in rotolo | 50 | 101124 | 14,050 |
| 0044512 ³ | 50 | | 60 | 101125 | 14,470 |
| 0012609 | 50 | | 80 | 101126 | 15,880 |
| 0337308 | 25 | | 100 | 101027 | 25,430 |
| 0575423 | 25 | | 125 | 106470 | 44,160 |
| 0018428 | 20 | Rotolo di tubo flessibile corrugato, in polipropilene bianco | 50 | 106520 | 12,600 |
| 0575404 | 20 | | 60 | 106521 | 10,210 |
| 0575406 | 20 | | 80 | 106522 | 11,840 |
| 0575400 | 20 | | 100 | 106523 | 18,770 |
| 0575402 | 20 | | 120 | 106524 | 23,260 |
| 0575347• | 1 | Coppia adattatori mf flessibile - Specifici per tubo flessibile corrugato | 50 | 106500 | 20,750 |
| 0575348• | 1 | | 60 | 106501 | 19,300 |
| 0575349 ³ | 1 | | 80 | 106502 | 22,240 |
| 0575345 | 1 | | 100 | 106503 | 33,350 |
| 0575346 | 1 | | 125 | 106504 | 33,200 |

COMPONENTI PP PER CONDENSAZIONE

| CODICE | CONF. | DESCRIZIONE | MISURA mm | CODICE FORNITORE | € |
|-----------------------|-------|--|---------------|------------------|---------|
| 0167381- ¹ | 1 | Prolunga coassiale M/F | 60/100 x 500 | 107611 | 37,010 |
| 0167379- ² | 1 | composta da: tubo interno Ø 60 in pp, tubo esterno Ø 100, lamiera bianca | 60/100 x 1000 | 107612 | 55,300 |
| 0044545 | 1 | | 60/100 x 2000 | 108322 | 134,800 |
| 0166739 | 1 | Prolunga coassiale M/F Ø 60/100 con terminale | 60/100 x 1000 | 107609 | 63,700 |
| 0165500 | 1 | Terminale a tetto coassiale M/F | 60/100 | 107616 | 274,000 |

TRONCHETTI DI PARTENZA PP

| CODICE | CONF. | DESCRIZIONE | CODICE FORNITORE | € |
|---------|-------|--|------------------|--------|
| 0541228 | 1 | Kit tronchetti di partenza mod. B1 Ø 80-80 Adattabile a: Immergas | 106259 | 34,490 |
| 0541229 | 1 | Kit tronchetti di partenza mod. B2 Ø 80-80 Adattabile a: Fondital - Nova Florida | 106260 | 42,750 |
| 0541230 | 1 | Kit tronchetti di partenza mod. B3 Ø 80-80 Adattabile a: Ariston - Chaffoteaux- Elco - Ecoflam | 106261 | 36,470 |
| 0541231 | 1 | Kit tronchetti di partenza mod. B4 Ø 80-80 Adattabile a: Baxi | 106262 | 41,420 |
| 0541232 | 1 | Kit tronchetti di partenza mod. B5 Ø 80-80 Adattabile a: Riello (mod.Family Aqua Condens - Residence Externa Condens e Residence Hybrid - Residence In Hibrid- Start Aqua Condens - In Condens- Solar Hybrid Evo) - Beretta (mod.Exclusive boiler green me-Mynute boiler green) | 106263 | 50,800 |





| TRONCHETTI DI PARTENZA PP | | | | |
|---------------------------|-------|--|------------------|--------|
| CODICE | CONF. | DESCRIZIONE | CODICE FORNITORE | € |
| 0541233 | 1 | Kit tronchetti di partenza mod. B6 Ø 80-80 Adattabile a: Ferroli - Lamborghini | 106264 | 30,150 |
| 0541235 | 1 | Kit tronchetti di partenza mod. B7 Ø 80-80 Adattabile a: Riello (mod.Replexa Kis Family- Kis Residence In Kis-Star Kis); Beretta (Mod.Ciao-Mynute X-Mynute X Box-Meteox Exclusive X | 106266 | 41,420 |
| 0541234 | 1 | Kit tronchetti di partenza mod. B8 Ø 80-80 Adattabile a: Riello - Sylber - Thermital - Beretta altri modelli | 106265 | 41,420 |
| 0541236 | 1 | Kit tronchetti di partenza mod. B9 Ø 80-80 Adattabile a: Unical | 106267 | 38,570 |
| 0541237 | 1 | Kit tronchetti di partenza mod. B10 Ø 80-80 Adattabile a: Radiant - La bongio | 106268 | 37,500 |
| 0541238 | 1 | Kit tronchetti di partenza mod. B11 Ø 80-80 Adattabile a: BSG - Savio | 106269 | 36,470 |
| 0541239 | 1 | Kit tronchetti di partenza mod. B12 Ø 80-80 Adattabile a: Baltur - Italtherm - Sime | 106270 | 36,470 |





| SDOPPIATORI PPS | | | | |
|------------------------|--------------|--|-------------------------|---------------|
| CODICE | CONF. | DESCRIZIONE | CODICE FORNITORE | € |
| 0541219 | 1 | Sdoppiatore partenza mod. A1 Ø 80-80 con ispezione Adattabile a: Ferroli - Baltur-Biasi - Savio - Unical-Arca -Sime - Fondital -Stargas- Italtherm- La Bongio - Radiant | 106250 | 53,300 |
| 0541220 | 1 | Sdoppiatore partenza mod. A2 Ø 80-80 con ispezione Adattabile a: Riello- Beretta -Sylber | 106251 | 51,800 |
| 0541221 | 1 | Sdoppiatore partenza mod. A3 Ø 80-80 con ispezione Adattabile a: Baxi- Argo - Roca Viessmann - De Dietrich BrOtje Remeha | 106252 | 41,420 |
| 0541222 | 1 | Sdoppiatore partenza mod. A4 Ø 80-80 con ispezione Adattabile a: Bosch - Junkers - Elm Leblanc- Buderus | 106253 | 62,500 |
| 0541223 | 1 | Sdoppiatore partenza mod. A5 Ø 80-80 con ispezione Adattabile a: Vaillant | 106254 | 47,850 |
| 0541224 | 1 | Sdoppiatore partenza mod. A6 Ø 80-80 con ispezione Adattabile a: Ariston -Simat - Cheffetteaux - Elco - Ecoflam | 106255 | 47,850 |
| 0541225 | 1 | Sdoppiatore partenza mod. A7 Ø 80-80 con ispezione Adattabile a: Saunier Duval - Hermann | 106256 | 61,000 |
| 0541226 | 1 | Sdoppiatore partenza mod. A8 Ø 80-80 con ispezione Adattabile a: Immergas | 106257 | 69,700 |



| SDOPPIATORI PPS | | | | |
|------------------------|--------------|---|-------------------------|----------|
| CODICE | CONF. | DESCRIZIONE | CODICE FORNITORE | € |
| 0541227 | 1 | Sdoppiatore partenza mod. A9 Ø 80-80 con ispezione Adattabile a: Wolf - Daikin | 106258 | 41,270 |



| PARTENZA VERTICALI COASSIALI PPS | | | | |
|---|---|--|--------|--------|
| 0541240 | 1 | Partenza verticale coassiale PPS, mod.C1 Ø 60-100 con ispezione Adattabile a: Ferroli - Baltur- Biasi - Savio Unical -Arca - Sime - Fondital - Stargas - Italtherm - La Bongio - Radiant | 106271 | 50,100 |



| | | | | |
|---------|---|--|--------|--------|
| 0541241 | 1 | Partenza verticale coassiale PPS, mod.C2 Ø 60-100 con ispezione Adattabile a: Beretta - Riello - Sylber | 106272 | 51,400 |
|---------|---|--|--------|--------|



| | | | | |
|---------|---|---|--------|--------|
| 0541242 | 1 | Partenza verticale coassiale PPS, mod.C3 Ø 60-100 con ispezione Adattabile a: Baxi - Argo - Viessman -De Dietrich - Brotje Remeha | 106273 | 41,730 |
|---------|---|---|--------|--------|



| | | | | |
|---------|---|---|--------|--------|
| 0541243 | 1 | Partenza verticale coassiale PPS, mod.C4 Ø 60-100 con ispezione Adattabile a: Bosch - Junkers - Elm Leblanc- Buderus | 106274 | 54,800 |
|---------|---|---|--------|--------|



| | | | | |
|---------|---|---|--------|--------|
| 0541244 | 1 | Partenza verticale coassiale PPS, mod.C5 Ø 60-100 con ispezione Adattabile a: Vaillant | 106275 | 45,910 |
|---------|---|---|--------|--------|



| | | | | |
|---------|---|---|--------|--------|
| 0541245 | 1 | Partenza verticale coassiale PPS, mod.C6 Ø 60-100 con ispezione Adattabile a: Ariston - Simat - Chaffeteaux - Elco - Ecoflam | 106276 | 45,910 |
|---------|---|---|--------|--------|



| | | | | |
|---------|---|--|--------|--------|
| 0541246 | 1 | Partenza verticale coassiale PPS, mod.C7 Ø 60-100 con ispezione Adattabile a: Saunier Duval- Herman | 106277 | 57,400 |
|---------|---|--|--------|--------|



| PARTENZA VERTICALI COASSIALI PPS | | | | | |
|--|-------|--|---------------|------------------|---------|
| CODICE | CONF. | DESCRIZIONE | | CODICE FORNITORE | € |
| 0541247 | 1 | Partenza verticale coassiale PPS, mod.C8 Ø 60-100 con ispezione Adattabile a: Wolf -Daikin | | 106278 | 43,360 |
| 0541248 | 1 | Partenza verticale coassiale PPS, mod.C9 Ø 60-100 con ispezione Adattabile a: Wolf -Daikin | | 106279 | 41,730 |
| CODICE | CONF. | DESCRIZIONE | MISURA mm | CODICE FORNITORE | € |
| 0541270 | 10 | Riduzioni a scomparsa in PPS | 60 / 50 | 106565 | 19,490 |
| 0541271 | 10 | | 80 / 50 | 106566 | 21,740 |
| 0541272 | 10 | | 80 / 60 | 106567 | 19,490 |
| LINEA DOPPIA PARETE PP-INOX (INTERNO PP - ESTERNO INOX AISI 304) | | | | | |
| 0044513 | 1 | Elemento lineare M/F | 80/100 x 250 | 103729 | 54,900 |
| 0495114 | 1 | | 80/100 x 500 | 103730 | 62,500 |
| 0426352 | 1 | | 80/100 x 1000 | 103731 | 87,000 |
| 0410158 | 1 | Curva a 90° | 80/100 | 103732 | 116,800 |
| 0426354 | 1 | Curva a 45° maschio-femmina | 80/100 | 103733 | 73,100 |
| 0426353 | 1 | Raccordo a T 90° M/F | 80/100 | 103734 | 141,700 |
| 0426355 | 1 | Tappo raccogli condensa M/F | 80/100 | 103735 | 107,000 |
| 0495116 | 1 | Piastra intermedia - PPS / INOX L 244 mm | 80/100 | 103738 | 219,000 |

LINEA DOPPIA PARETE PP-INOX (INTERNO PP - ESTERNO INOX AISI 304)

| CODICE | CONF. | DESCRIZIONE | MISURA mm | CODICE FORNITORE | € |
|---------|-------|---|--------------|---------------------|---------|
| 0165694 | 1 | Coppia supporti - inox per piastra intermedia | | 102231 | 79,600 |
| 0165545 | 1 | Cappello cinese | 80/100 | 103940 | 170,000 |
| 0426356 | 1 | Terminale lamellare | 80/100 | 103737 | 155,900 |
| 0166069 | 1 | Fascetta murale | 100 | 102131 | 26,990 |
| 0166080 | 1 | Fascetta di bloccaggio | 100 | 102201 | 5,101 |
| 0165976 | 1 | Faldale piano | 100 | 102181 | 188,000 |
| 0495260 | 1 | Faldale per tetti inclinati 5° ÷ 30°, in acciaio inox con rosone raccogli acqua, utilizzato per il convogliamento dell'acqua a tetto delle canne fumarie A richiesta disponibile per tetti piani | 100 | 108211 | 187,500 |

LINEA DOPPIA PARETE PP-RAME (INTERNO PP - ESTERNO RAME)

| | | | | | |
|---------|---|------------------|-----------------|--------|---------|
| 0570250 | 1 | Elemento lineare | 80/100 x L 250 | 103762 | 60,700 |
| 0570249 | 1 | | 80/100 x L 500 | 103761 | 124,900 |
| 0561439 | 1 | | 80/100 x L 1000 | 103760 | 173,200 |
| 0561440 | 1 | Curva a 90° | 80/100 | 103763 | 234,000 |

LINEA DOPPIA PARETE PP-RAME (INTERNO PP - ESTERNO RAME)



| CODICE | CONF. | DESCRIZIONE | MISURA mm | CODICE FORNITORE | € |
|---------|-------|-------------|-----------|------------------|---------|
| 0620107 | 1 | Curva a 45° | 80/100 | 103764 | 146,200 |



| | | | | | |
|---------|---|----------------------|--------|--------|---------|
| 0570252 | 1 | Raccordo a T 90° M/F | 80/100 | 103765 | 283,000 |
|---------|---|----------------------|--------|--------|---------|



| | | | | | |
|---------|---|-----------------------------|--------|--------|---------|
| 0570253 | 1 | Tappo raccogli condensa M/F | 80/100 | 103767 | 215,000 |
|---------|---|-----------------------------|--------|--------|---------|



| | | | | | |
|---------|---|--|--------|--------|---------|
| 0570257 | 1 | Piastra intermedia - pps / rame L 244 mm | 80/100 | 103770 | 121,900 |
|---------|---|--|--------|--------|---------|



| | | | | | |
|---------|---|---------------------------------|--|--------|---------|
| 0570259 | 1 | Supporti per piastra intermedia | | 103774 | 111,200 |
|---------|---|---------------------------------|--|--------|---------|



| | | | | | |
|---------|---|-----------------------|--------|--------|---------|
| 0570260 | 1 | Terminale a botte M/F | 80/100 | 103773 | 290,000 |
|---------|---|-----------------------|--------|--------|---------|



| | | | | | |
|---------|---|-----------------|--------|--------|---------|
| 0570258 | 1 | Cappello cinese | 80/100 | 103772 | 286,000 |
|---------|---|-----------------|--------|--------|---------|



| | | | | | |
|---------|---|-----------------|-----|--------|--------|
| 0570262 | 1 | Fascetta murale | 100 | 103776 | 66,900 |
|---------|---|-----------------|-----|--------|--------|



| LINEA DOPPIA PARETE PP-RAME (INTERNO PP - ESTERNO RAME) | | | | | |
|---|-------|------------------------|-----------|------------------|--------|
| CODICE | CONF. | DESCRIZIONE | MISURA mm | CODICE FORNITORE | € |
| 0570261 | 1 | Fascetta di bloccaggio | 100 | 103775 | 18,280 |



| ECO - DOPPIA PARETE ACCIAIO INOX - ACCIAIO INOX (ESTERNO AISI 304 - INTERNO AISI 316 L) | | | | | | |
|---|-------|---|------------|------------|------------------|---------|
| CODICE | CONF. | DESCRIZIONE | DIAMETRO | | CODICE FORNITORE | € |
| | | | ESTERNO mm | INTERNO mm | | |
| 0166945 | 1 | Elemento lineare L 250 mm, interno in acciaio inox AISI 316L, esterno in acciaio inox AISI 304. Utilizzabile per tratti lineari. Completo di guarnizione e fascetta | 130 | 80 | 102720 | 80,800 |
| 0166938 | 1 | | 150 | 100 | 102721 | 90,100 |
| 0166939 | 1 | | 180 | 130 | 102722 | 105,400 |
| 0166940 | 1 | | 200 | 150 | 102723 | 116,500 |
| 0166941 | 1 | | 230 | 180 | 102724 | 130,200 |
| 0166942 | 1 | | 250 | 200 | 102725 | 144,800 |
| 0166943 | 1 | | 300 | 250 | 102726 | 170,000 |
| 0166944 | 1 | | 350 | 300 | 102727 | 194,500 |



| | | | | | | |
|---------|---|---|-----|-----|--------|---------|
| 0166973 | 1 | Elemento lineare L 500 mm, interno in acciaio inox AISI 316L, esterno in acciaio inox AISI 304. Utilizzabile per tratti lineari. Completo di guarnizione e fascetta | 130 | 80 | 102710 | 112,500 |
| 0166966 | 1 | | 150 | 100 | 102711 | 122,200 |
| 0166967 | 1 | | 180 | 130 | 102712 | 141,600 |
| 0166968 | 1 | | 200 | 150 | 102713 | 156,700 |
| 0166969 | 1 | | 230 | 180 | 102714 | 176,400 |
| 0166970 | 1 | | 250 | 200 | 102715 | 193,900 |
| 0166971 | 1 | | 300 | 250 | 102716 | 234,000 |
| 0166972 | 1 | | 350 | 300 | 102717 | 271,000 |



| | | | | | | |
|---------|---|--|-----|-----|--------|---------|
| 0166937 | 1 | Elemento lineare L 1000 mm, interno in acciaio inox AISI 316L, esterno in acciaio inox AISI 304. Utilizzabile per tratti lineari. Completo di guarnizione e fascetta | 130 | 80 | 102700 | 171,600 |
| 0166974 | 1 | | 150 | 100 | 102701 | 202,000 |
| 0166975 | 1 | | 180 | 130 | 102702 | 240,000 |
| 0166976 | 1 | | 200 | 150 | 102703 | 269,000 |
| 0166977 | 1 | | 230 | 180 | 102704 | 309,000 |
| 0166978 | 1 | | 250 | 200 | 102705 | 339,000 |
| 0166979 | 1 | | 300 | 250 | 102706 | 409,000 |
| 0166980 | 1 | | 350 | 300 | 102707 | 451,000 |



| | | | | | | |
|---------|---|--|-----|-----|--------|---------|
| 0166959 | 1 | Elemento telescopico L 320/420 mm, interno in acciaio inox AISI 316L, esterno in acciaio inox AISI 304. Utilizzabile ove è necessaria una correzione nella lunghezza. Completo di guarnizione e fascetta | 130 | 80 | 102730 | 192,300 |
| 0166952 | 1 | | 150 | 100 | 102731 | 229,000 |
| 0166953 | 1 | | 180 | 130 | 102732 | 253,000 |
| 0166954 | 1 | | 200 | 150 | 102733 | 282,000 |
| 0166955 | 1 | | 230 | 180 | 102734 | 293,000 |
| 0166956 | 1 | | 250 | 200 | 102735 | 340,000 |
| 0166957 | 1 | | 300 | 250 | 102736 | 418,000 |
| 0166958 | 1 | | 350 | 300 | 102737 | 492,000 |



| | | | | | | |
|---------|---|--|-------------|-----|--------|---------|
| 0167158 | 1 | Elemento ispezione con tappo, Interno in acciaio inox AISI 316L, esterno in acciaio inox AISI 304. Per la verifica e gli interventi di manutenzione previsti nella canna fumaria. Da installare alla base della canna fumaria (utilizzabile anche come raccolta ceneri). Non adatto per canne fumarie in pressione. Completo di guarnizione e fascetta | 130 - L 330 | 80 | 102850 | 377,000 |
| 0166798 | 1 | | 150 - L 330 | 100 | 102851 | 394,000 |
| 0166799 | 1 | | 180 - L 330 | 130 | 102852 | 406,000 |
| 0167138 | 1 | | 200 - L 330 | 150 | 102853 | 417,000 |
| 0167139 | 1 | | 230 - L 500 | 180 | 102854 | 436,000 |
| 0167140 | 1 | | 250 - L 500 | 200 | 102855 | 471,000 |
| 0167141 | 1 | | 300 - L 500 | 250 | 102856 | 561,000 |
| 0167142 | 1 | | 350 - L 500 | 300 | 102857 | 632,000 |



| ECO - DOPPIA PARETE ACCIAIO INOX - ACCIAIO INOX (ESTERNO AISI 304 - INTERNO AISI 316 L) | | | | | | |
|---|-------|---|------------|------------|------------------|---------|
| CODICE | CONF. | DESCRIZIONE | DIAMETRO | | CODICE FORNITORE | € |
| | | | ESTERNO mm | INTERNO mm | | |
| 0165808 | 1 | Curva 30°, interno in acciaio inox AISI 316L, esterno in acciaio inox AISI 304. Per derivazioni di 30° dall'asse della canna fumaria. Completo di guarnizione e fascetta | 130 | 80 | 102780 | 128,300 |
| 0165801 | 1 | | 150 | 100 | 102781 | 136,700 |
| 0165802 | 1 | | 180 | 130 | 102782 | 158,100 |
| 0165803 | 1 | | 200 | 150 | 102783 | 178,000 |
| 0165804 | 1 | | 230 | 180 | 102784 | 204,000 |
| 0165805 | 1 | | 250 | 200 | 102785 | 224,000 |
| 0165806 | 1 | | 300 | 250 | 102786 | 277,000 |
| 0165807 | 1 | | 350 | 300 | 102787 | 307,000 |
| 0165800 | 1 | Curva 90°, interno in acciaio inox AISI 316L, esterno in acciaio inox AISI 304. Per derivazioni di 90° dall'asse della canna fumaria. Completo di guarnizione e fascetta | 130 | 80 | 102800 | 205,000 |
| 0165793 | 1 | | 150 | 100 | 102801 | 218,000 |
| 0165794 | 1 | | 180 | 130 | 102802 | 252,000 |
| 0165795 | 1 | | 200 | 150 | 102803 | 280,000 |
| 0165796 | 1 | | 230 | 180 | 102804 | 322,000 |
| 0165797 | 1 | | 250 | 200 | 102805 | 345,000 |
| 0165798 | 1 | | 300 | 250 | 102806 | 457,000 |
| 0165799 | 1 | | 350 | 300 | 102807 | 551,000 |
| 0165792 | 1 | Curva 45°, interno in acciaio inox AISI 316L, esterno in acciaio inox AISI 304. Per derivazioni di 45° dall'asse della canna fumaria. Completo di guarnizione e fascetta | 130 | 80 | 102790 | 121,900 |
| 0165786 | 1 | | 150 | 100 | 102791 | 129,800 |
| 0165787 | 1 | | 180 | 130 | 102792 | 150,200 |
| 0165788 | 1 | | 200 | 150 | 102793 | 173,200 |
| 0165789 | 1 | | 230 | 180 | 102794 | 194,200 |
| 0165790 | 1 | | 250 | 200 | 102795 | 213,000 |
| 0165791 | 1 | | 300 | 250 | 102796 | 263,000 |
| 0165785 | 1 | | 350 | 300 | 102797 | 303,000 |
| 0165469 | 1 | Adattatore caldaia L 160 mm, interno in acciaio inox AISI 316L, esterno in acciaio inox AISI 304. Per il passaggio da canna fumaria doppia parete a parete singola. Completo di guarnizione e fascetta | 130 | 80 | 102810 | 88,300 |
| 0165462 | 1 | | 150 | 100 | 102811 | 97,000 |
| 0165463 | 1 | | 180 | 130 | 102812 | 109,000 |
| 0165464 | 1 | | 200 | 150 | 102813 | 124,300 |
| 0165465 | 1 | | 230 | 180 | 102814 | 136,700 |
| 0165466 | 1 | | 250 | 200 | 102815 | 147,000 |
| 0165467 | 1 | | 300 | 250 | 102816 | 176,900 |
| 0541210 | 1 | | 350 | 300 | 102817 | 209,000 |
| 0166643 | 1 | Tappo scarico condensa, L 90 mm, interno in acciaio inox AISI 316L, esterno in acciaio inox AISI 304. Da posizionare all'estremità inferiore della canna fumaria. Scarico filettato 1/2 M. Completo di guarnizione e fascetta | 130 | 80 | 102770 | 124,300 |
| 0166637 | 1 | | 150 | 100 | 102771 | 128,600 |
| 0166636 | 1 | | 180 | 130 | 102772 | 154,300 |
| 0166638 | 1 | | 200 | 150 | 102773 | 165,300 |
| 0166639 | 1 | | 230 | 180 | 102774 | 184,300 |
| 0166640 | 1 | | 250 | 200 | 102775 | 204,000 |
| 0166641 | 1 | | 300 | 250 | 102776 | 243,000 |
| 0166642 | 1 | | 350 | 300 | 102777 | 268,000 |
| 0167000 | 1 | Raccordo a T 90° ridotto a Ø 80, L 250 mm, interno in acciaio inox AISI 316L, esterno in acciaio inox AISI 304. Per l'innesto del canale da fumo Ø 80 parete semplice. Completo di guarnizione e fascetta | 130 | 80 | 102740 | 144,400 |
| 0166993 | 1 | | 150 | 100 | 102741 | 153,700 |
| 0166994 | 1 | | 180 | 130 | 102742 | 165,300 |
| 0166995 | 1 | | 200 | 150 | 102743 | 173,100 |
| 0166996 | 1 | | 230 | 180 | 102744 | 204,000 |
| 0166997 | 1 | | 250 | 200 | 102745 | 212,000 |
| 0166998 | 1 | | 300 | 250 | 102746 | 292,000 |
| 0166999 | 1 | | 350 | 300 | 102747 | 317,000 |



| ECO - DOPPIA PARETE ACCIAIO INOX - ACCIAIO INOX (ESTERNO AISI 304 - INTERNO AISI 316 L) | | | | | | |
|---|-------|--|-------------|------------|------------------|-----------|
| CODICE | CONF. | DESCRIZIONE | DIAMETRO | | CODICE FORNITORE | € |
| | | | ESTERNO mm | INTERNO mm | | |
| 0166675 | 1 | Raccordo a T 135°, interno in acciaio inox AISI 316L, esterno in acciaio inox AISI 304. Per l'innesto del canale da fumo nella canna fumaria. Completo di guarnizione e fascetta | 130 - L 423 | 80 | 102760 | 468,000 |
| 0166668 | 1 | | 150 - L 458 | 100 | 102761 | 500,000 |
| 0166669 | 1 | | 180 - L 498 | 130 | 102762 | 610,000 |
| 0166670 | 1 | | 200 - L 526 | 150 | 102763 | 645,000 |
| 0166671 | 1 | | 230 - L 564 | 180 | 102764 | 770,000 |
| 0166672 | 1 | | 250 - L 582 | 200 | 102765 | 824,000 |
| 0166673 | 1 | | 300 - L 664 | 250 | 102766 | 1.055,000 |
| 0166674 | 1 | | 350 - L 738 | 300 | 102767 | 1.098,000 |



| | | | | | | |
|---------|---|---|-------------|-----|--------|---------|
| 0166683 | 1 | Raccordo a T 90°, interno in acciaio inox AISI 316L, esterno in acciaio inox AISI 304. Per l'innesto del canale da fumo nella canna fumaria. Completo di guarnizione e fascetta | 130 - L 440 | 80 | 102750 | 221,000 |
| 0166682 | 1 | | 150 - L 440 | 100 | 102751 | 242,000 |
| 0166676 | 1 | | 180 - L 440 | 130 | 102752 | 304,000 |
| 0166677 | 1 | | 200 - L 440 | 150 | 102753 | 329,000 |
| 0166678 | 1 | | 230 - L 440 | 180 | 102754 | 353,000 |
| 0166679 | 1 | | 250 - L 440 | 200 | 102755 | 371,000 |
| 0166680 | 1 | | 300 - L 440 | 250 | 102756 | 465,000 |
| 0166681 | 1 | | 350 - L 490 | 300 | 102757 | 525,000 |




| | | | | | | |
|---------|---|--|-----|-----|--------|---------|
| 0165913 | 1 | Elemento controllo fumi e temperatura, L 500 mm, interno in acciaio inox AISI 316L, esterno in acciaio inox AISI 304. Dotato d'innesto per pirometro e tappo per controllo fumi. Da posizionare all'uscita fumi della caldaia e alla base del camino. Completo di guarnizione e fascetta | 130 | 80 | 102860 | 276,000 |
| 0165906 | 1 | | 150 | 100 | 102861 | 291,000 |
| 0165907 | 1 | | 180 | 130 | 102862 | 320,000 |
| 0165908 | 1 | | 200 | 150 | 102863 | 342,000 |
| 0165909 | 1 | | 230 | 180 | 102864 | 376,000 |
| 0165910 | 1 | | 250 | 200 | 102865 | 397,000 |
| 0165911 | 1 | | 300 | 250 | 102866 | 470,000 |
| 0165912 | 1 | | 350 | 300 | 102867 | 521,000 |



| | | | | | | |
|---------|---|---|-----|-----|--------|---------|
| 0166564 | 1 | Supporto murale, L 190 mm, interno in acciaio inox AISI 316L, esterno in acciaio inox AISI 304. Per il sostegno della canna fumaria. Completa di guarnizione e fascetta | 130 | 80 | 102820 | 179,600 |
| 0166558 | 1 | | 150 | 100 | 102821 | 184,500 |
| 0166559 | 1 | | 180 | 130 | 102822 | 217,000 |
| 0166560 | 1 | | 200 | 150 | 102823 | 233,000 |
| 0166561 | 1 | | 230 | 180 | 102824 | 264,000 |
| 0166562 | 1 | | 250 | 200 | 102825 | 289,000 |
| 0166563 | 1 | | 300 | 250 | 102826 | 351,000 |
| 0166557 | 1 | | 350 | 300 | 102827 | 414,000 |



| CODICE | CONF. | DESCRIZIONE | VERSIONE | CODICE FORNITORE | € |
|---------|-------|---|-----------------|------------------|---------|
| 0495089 | 1 | Coppia supporti - inox per piastra di base e intermedia | Per cod. 102820 | 102690 | 85,200 |
| 0495090 | 1 | | Per cod. 102821 | 102691 | 92,800 |
| 0495091 | 1 | | Per cod. 102822 | 102692 | 105,700 |
| 0495092 | 1 | | Per cod. 102823 | 102693 | 114,900 |
| 0495093 | 1 | | Per cod. 102824 | 102694 | 131,800 |
| 0495094 | 1 | | Per cod. 102825 | 102695 | 141,900 |
| 0495095 | 1 | | Per cod. 102826 | 102696 | 169,900 |
| 0495096 | 1 | | Per cod. 102827 | 102697 | 208,000 |



| ECO - DOPPIA PARETE ACCIAIO INOX - ACCIAIO INOX (ESTERNO AISI 304 - INTERNO AISI 316 L) | | | | | | |
|---|-------|---|--|------------|------------------|---------|
| CODICE | CONF. | DESCRIZIONE | DIAMETRO | | CODICE FORNITORE | € |
| | | | ESTERNO mm | INTERNO mm | | |
| 0166266 | 1 | Piastra di base con scarico laterale, L 154 mm, interno in acciaio inox AISI 316L, esterno in acciaio inox AISI 304. Da utilizzare come supporto e scarico condensa. Completa di guarnizione e fascetta | 130 | 80 | 102830 | 224,000 |
| 0166259 | 1 | | 150 | 100 | 102831 | 238,000 |
| 0166260 | 1 | | 180 | 130 | 102832 | 282,000 |
| 0166263 | 1 | | 200 | 150 | 102833 | 297,000 |
| 0166261 | 1 | | 230 | 180 | 102834 | 336,000 |
| 0166264 | 1 | | 250 | 200 | 102835 | 354,000 |
| 0166262 | 1 | | 300 | 250 | 102836 | 418,000 |
| 0166265 | 1 | | 350 | 300 | 102837 | 526,000 |
| 0165621 | 1 | Collare per tiranti, in acciaio inox, per l'ancoraggio della canna fumaria fuori tetto | 130 | - | 102244 | 50,600 |
| 0165623 | 1 | | 150 | - | 102246 | 56,800 |
| 0165624 | 1 | | 180 | - | 102248 | 58,500 |
| 0165625 | 1 | | 200 | - | 102249 | 62,500 |
| 0165628 | 1 | | 230 | - | 101728 | 63,600 |
| 0165626 | 1 | | 250 | - | 101730 | 64,500 |
| 0165629 | 1 | | 300 | - | 101731 | 53,900 |
| 0165630 | 1 | | 350 | - | 101732 | 56,800 |
| 0166072 | 1 | Fascetta murale, in acciaio inox, per l'ancoraggio a parete della canna fumaria. Distanza max: 50 mm. Per tolleranze superiori usare il distanziatore | 130 | - | 102134 | 30,570 |
| 0166074 | 1 | | 150 | - | 102136 | 36,550 |
| 0166064 | 1 | | 180 | - | 102138 | 42,750 |
| 0166065 | 1 | | 200 | - | 102139 | 52,600 |
| 0166061 | 1 | | 230 | - | 101628 | 53,800 |
| 0166067 | 1 | | 250 | - | 101630 | 55,800 |
| 0165536 | 1 | Cappello a botte, interno in acciaio inox AISI 316L, esterno in acciaio inox AISI 304. Per una corretta fuoriuscita dei fumi anche in presenza di forte vento. Completa di guarnizione e fascetta | 130 | 80 | 102880 | 213,000 |
| 0165529 | 1 | | 150 | 100 | 102881 | 232,000 |
| 0165530 | 1 | | 180 | 130 | 102882 | 258,000 |
| 0165531 | 1 | | 200 | 150 | 102883 | 293,000 |
| 0165532 | 1 | | 230 | 180 | 102884 | 321,000 |
| 0165533 | 1 | | 250 | 200 | 102885 | 353,000 |
| 0165534 | 1 | | 300 | 250 | 102886 | 385,000 |
| 0165535 | 1 | | 350 | 300 | 102887 | 432,000 |
| 0165563 | 1 | Cappello cinese, in acciaio inox. Protegge la canna fumaria dalla pioggia e dalle intemperie. Completo di guarnizione e fascetta | 130 | 80 | 102870 | 153,000 |
| 0165556 | 1 | | 150 | 100 | 102871 | 165,300 |
| 0165557 | 1 | | 180 | 130 | 102872 | 193,900 |
| 0165558 | 1 | | 200 | 150 | 102873 | 205,000 |
| 0165559 | 1 | | 230 | 180 | 102874 | 216,000 |
| 0165560 | 1 | | 250 | 200 | 102875 | 232,000 |
| 0165561 | 1 | | 300 | 250 | 102876 | 253,000 |
| 0165562 | 1 | | 350 | 300 | 102877 | 292,000 |
| 0165994 | 1 | | Faldale per tetti inclinati 5° ÷ 30°, in acciaio inox con rosone raccogli acqua, utilizzato per il convogliamento dell'acqua a tetto delle canne fumarie | 130 | - | 102194 |
| 0165996 | 1 | 150 | | - | 102196 | 234,000 |
| 0165998 | 1 | 180 | | - | 102198 | 291,000 |
| 0165999 | 1 | 200 | | - | 102199 | 291,000 |
| 0165989 | 1 | 230 | | - | 101688 | 279,000 |
| 0166001 | 1 | 250 | | - | 101690 | 374,000 |
| 0166002 | 1 | 300 | | - | 101691 | 388,000 |
| 0165990 | 1 | 350 | | - | 101692 | 390,000 |





| ECO - DOPPIA PARETE ACCIAIO INOX - ACCIAIO INOX (ESTERNO AISI 304 - INTERNO AISI 316 L) | | | | | | |
|---|-------|---|------------|------------|------------------|---------|
| CODICE | CONF. | DESCRIZIONE | DIAMETRO | | CODICE FORNITORE | € |
| | | | ESTERNO mm | INTERNO mm | | |
| 0165979 | 1 | Faldale per tetti piani, in acciaio inox con rosone raccogli acqua, utilizzato per il convogliamento dell'acqua a tetto delle canne fumarie | 130 | - | 102184 | 195,000 |
| 0165981 | 1 | | 150 | - | 102186 | 271,000 |
| 0165983 | 1 | | 180 | - | 102188 | 291,000 |
| 0165984 | 1 | | 200 | - | 102189 | 291,000 |
| 0166111 | 1 | | 230 | - | 101678 | 285,000 |
| 0165986 | 1 | | 250 | - | 101680 | 374,000 |
| 0165987 | 1 | | 300 | - | 101681 | 380,000 |
| 0166009 | 1 | | 350 | - | 101682 | 390,000 |



| ECO - DOPPIA PARETE ARIA ACCIAIO INOX - ACCIAIO INOX (ESTERNO AISI 304 L - INTERNO AISI 316 L) | | | | | | |
|--|---|---|-----|-----|--------|---------|
| 0166910 | 1 | Elemento lineare L 250 mm, interno in acciaio inox AISI 316L, esterno in acciaio inox AISI 304. Utilizzabile per tratti lineari. Completo di guarnizione e fascetta | 100 | 80 | 103820 | 75,000 |
| 0166905 | 1 | | 120 | 100 | 103821 | 80,900 |
| 0166906 | 1 | | 150 | 130 | 103822 | 87,600 |
| 0166907 | 1 | | 180 | 160 | 103823 | 97,000 |
| 0166908 | 1 | | 200 | 180 | 103824 | 107,700 |
| 0166942 | 1 | | 220 | 200 | 102725 | 144,800 |



| | | | | | | |
|---------|---|---|-----|-----|--------|---------|
| 0166916 | 1 | Elemento lineare L 500 mm, interno in acciaio inox AISI 316L, esterno in acciaio inox AISI 304. Utilizzabile per tratti lineari. Completo di guarnizione e fascetta | 100 | 80 | 103810 | 99,800 |
| 0166911 | 1 | | 120 | 100 | 103811 | 116,500 |
| 0166912 | 1 | | 150 | 130 | 103812 | 131,900 |
| 0166913 | 1 | | 180 | 160 | 103813 | 144,100 |
| 0166914 | 1 | | 200 | 180 | 103814 | 160,700 |
| 0166970 | 1 | | 220 | 200 | 102715 | 193,900 |



| | | | | | | |
|---------|---|--|-----|-----|--------|---------|
| 0166904 | 1 | Elemento lineare L 1000 mm, interno in acciaio inox AISI 316L, esterno in acciaio inox AISI 304. Utilizzabile per tratti lineari. Completo di guarnizione e fascetta | 100 | 80 | 103800 | 133,700 |
| 0166899 | 1 | | 120 | 100 | 103801 | 142,900 |
| 0166900 | 1 | | 150 | 130 | 103802 | 171,900 |
| 0166901 | 1 | | 180 | 160 | 103803 | 199,400 |
| 0166902 | 1 | | 200 | 180 | 103804 | 234,000 |
| 0166903 | 1 | | 220 | 200 | 103805 | 255,000 |



| | | | | | | |
|---------|---|--|-----|-----|--------|---------|
| 0165825 | 1 | Curva 90°, interno in acciaio inox AISI 316L, esterno in acciaio inox AISI 304. Per derivazioni di 90° dall'asse della canna fumaria. Completo di guarnizione e fascetta | 100 | 80 | 103840 | 205,000 |
| 0165820 | 1 | | 120 | 100 | 103841 | 222,000 |
| 0165821 | 1 | | 150 | 130 | 103842 | 239,000 |
| 0165822 | 1 | | 180 | 160 | 103843 | 250,000 |
| 0165823 | 1 | | 200 | 180 | 103844 | 278,000 |
| 0165824 | 1 | | 220 | 200 | 103845 | 216,000 |



| | | | | | | |
|---------|---|--|-----|-----|--------|---------|
| 0165819 | 1 | Curva 45°, interno in acciaio inox AISI 316L, esterno in acciaio inox AISI 304. Per derivazioni di 45° dall'asse della canna fumaria. Completo di guarnizione e fascetta | 100 | 80 | 103850 | 136,200 |
| 0165814 | 1 | | 120 | 100 | 103851 | 144,100 |
| 0165815 | 1 | | 150 | 130 | 103852 | 146,700 |
| 0165816 | 1 | | 180 | 160 | 103853 | 168,300 |
| 0165817 | 1 | | 200 | 180 | 103854 | 174,500 |
| 0165818 | 1 | | 220 | 200 | 103855 | 184,200 |



| | | | | | | |
|---------|---|--|-----|-----|--------|---------|
| 0165813 | 1 | Curva 30°, interno in acciaio inox AISI 316L, esterno in acciaio inox AISI 304. Per derivazioni di 30° dall'asse della canna fumaria. Completo di guarnizione e fascetta | 100 | 80 | 103860 | 136,200 |
| 0165809 | 1 | | 120 | 100 | 103861 | 144,100 |
| 0165810 | 1 | | 150 | 130 | 103862 | 146,700 |
| 0165826 | 1 | | 180 | 160 | 103863 | 168,300 |
| 0165811 | 1 | | 200 | 180 | 103864 | 174,500 |
| 0165812 | 1 | | 220 | 200 | 103865 | 184,200 |







| ECO - DOPPIA PARETE ARIA ACCIAIO INOX - ACCIAIO INOX (ESTERNO AISI 304 L - INTERNO AISI 316 L) | | | | | | |
|--|-------|---|-----------------|------------|------------------|---------|
| CODICE | CONF. | DESCRIZIONE | DIAMETRO | | CODICE FORNITORE | € |
| | | | ESTERNO mm | INTERNO mm | | |
| 0166694 | 1 | Raccordo a T 90°, L 244 mm Ø 80, L 324 mm da Ø 100 a 160, L 494 mm da Ø 180 a 200, interno in acciaio inox AISI 316L, esterno in acciaio inox AISI 304. Per l'innesto del canale da fumo nella canna fumaria. Completo di guarnizione e fascetta | 100 | 80 | 103870 | 223,000 |
| 0166684 | 1 | | 120 | 100 | 103871 | 247,000 |
| 0166686 | 1 | | 150 | 130 | 103872 | 272,000 |
| 0166688 | 1 | | 180 | 160 | 103873 | 286,000 |
| 0166690 | 1 | | 200 | 180 | 103874 | 310,000 |
| 0166692 | 1 | | 220 | 200 | 103875 | 325,000 |
| 0166695 | 1 | Raccordo a T 90° ridotto a Ø 80, L 244 mm, interno in acciaio inox AISI 316L, esterno in acciaio inox AISI 304. Per l'innesto del canale da fumo Ø 80 parete semplice. Completo di guarnizione e fascetta | 100 | 80 | 103880 | 201,000 |
| 0166685 | 1 | | 120 | 100 | 103881 | 210,000 |
| 0166687 | 1 | | 150 | 130 | 103882 | 222,000 |
| 0166689 | 1 | | 180 | 160 | 103883 | 238,000 |
| 0166691 | 1 | | 200 | 180 | 103884 | 253,000 |
| 0166693 | 1 | | 220 | 200 | 103885 | 270,000 |
| 0166528 | 1 | Supporto murale, L 190 mm, interno in acciaio inox AISI 316L, esterno in acciaio inox AISI 304. Per il sostegno della canna fumaria. Completa di guarnizione e fascetta | 100 | 80 | 103890 | 124,800 |
| 0166529 | 1 | | 120 | 100 | 103891 | 136,400 |
| 0166525 | 1 | | 150 | 130 | 103892 | 167,700 |
| 0166526 | 1 | | 180 | 150 | 103893 | 185,300 |
| 0166530 | 1 | | 200 | 180 | 103894 | 197,700 |
| 0166527 | 1 | | 220 | 200 | 103895 | 223,000 |
| CODICE | CONF. | DESCRIZIONE | VERSIONE | | CODICE FORNITORE | € |
| 0165695 | 1 | Coppia supporti - inox per piastra di base e intermedia | Per cod. 103891 | | 102233 | 85,200 |
| 0165702 | 1 | | Per cod. 103892 | | 102236 | 94,400 |
| 0165699 | 1 | | Per cod. 103893 | | 102238 | 104,900 |
| 0165703 | 1 | | Per cod. 103894 | | 102239 | 112,300 |
| 0165692 | 1 | | Per cod. 103895 | | 102259 | 122,400 |
| CODICE | CONF. | DESCRIZIONE | DIAMETRO | | CODICE FORNITORE | € |
| | | | ESTERNO mm | INTERNO mm | | |
| 0166613 | 1 | Tappo raccogli condensa, L 169 mm, interno in acciaio inox AISI 316L, esterno in acciaio inox AISI 304. Da posizionare all'estremità inferiore della canna fumaria. Scarico filettato 1/2 M. Completo di guarnizione e fascetta | 100 | 80 | 103910 | 117,100 |
| 0166608 | 1 | | 120 | 100 | 103911 | 120,800 |
| 0166609 | 1 | | 150 | 130 | 103912 | 132,700 |
| 0166610 | 1 | | 180 | 160 | 103913 | 161,600 |
| 0166611 | 1 | | 200 | 180 | 103914 | 171,300 |
| 0166612 | 1 | | 220 | 200 | 103915 | 179,400 |
| 0167164 | 1 | Elemento ispezione con tappo, interno in acciaio inox AISI 316L, esterno in acciaio inox AISI 304, per la verifica e gli interventi di manutenzione previsti nella canna fumaria. Da installare alla base della canna fumaria (utilizzabile anche come raccolta ceneri). Completo di guarnizione e fascetta | 100 - L 330 | 80 | 103920 | 298,000 |
| 0167159 | 1 | | 120 - L 330 | 100 | 103921 | 316,000 |
| 0167160 | 1 | | 150 - L 330 | 130 | 103922 | 363,000 |
| 0167161 | 1 | | 180 - L 500 | 160 | 103923 | 385,000 |
| 0167162 | 1 | | 200 - L 500 | 180 | 103924 | 415,000 |
| 0167163 | 1 | | 220 - L 500 | 200 | 103925 | 438,000 |



| ECO - DOPPIA PARETE ARIA ACCIAIO INOX - ACCIAIO INOX (ESTERNO AISI 304 L - INTERNO AISI 316 L) | | | | | | |
|--|-------|---|------------|------------|------------------|---------|
| CODICE | CONF. | DESCRIZIONE | DIAMETRO | | CODICE FORNITORE | € |
| | | | ESTERNO mm | INTERNO mm | | |
| 0166072 | 1 | Fascetta murale, in acciaio inox, per l'ancoraggio a parere della canna fumaria. Distanza max: 50 mm. Per tolleranze superiori usare il distanziatore | 130 | - | 102134 | 30,570 |
| 0166074 | 1 | | 150 | - | 102136 | 36,550 |
| 0166064 | 1 | | 180 | - | 102138 | 42,750 |
| 0166065 | 1 | | 200 | - | 102139 | 52,600 |
| 0166061 | 1 | | 230 | - | 101628 | 53,800 |
| 0166067 | 1 | | 250 | - | 101630 | 55,800 |
| 0166068 | 1 | | 300 | - | 101631 | 64,100 |
| 0166062 | 1 | | 350 | - | 101632 | 70,900 |
| 0166302 | 1 | Adattatore caldaia L 200 mm, in acciaio inox. Per il passaggio da canna fumaria doppia a singola. Completo di guarnizione e fascetta | 100 | 80 | 103960 | 107,600 |
| 0166298 | 1 | | 120 | 100 | 103961 | 117,900 |
| 0166299 | 1 | | 150 | 130 | 103962 | 124,800 |
| 0166300 | 1 | | 180 | 160 | 103963 | 132,900 |
| 0166301 | 1 | | 200 | 180 | 103964 | 147,900 |
| 0166358 | 1 | | 220 | 200 | 103965 | 164,000 |
| 0165621 | 1 | Collare per tiranti, in acciaio inox, per l'ancoraggio della canna fumaria fuori tetto | 130 | - | 102244 | 50,600 |
| 0165623 | 1 | | 150 | - | 102246 | 56,800 |
| 0165624 | 1 | | 180 | - | 102248 | 58,500 |
| 0165625 | 1 | | 200 | - | 102249 | 62,500 |
| 0165628 | 1 | | 230 | - | 101728 | 63,600 |
| 0165626 | 1 | | 250 | - | 101730 | 64,500 |
| 0165629 | 1 | | 300 | - | 101731 | 53,900 |
| 0165630 | 1 | | 350 | - | 101732 | 56,800 |
| 0165545 | 1 | Cappello cinese, in acciaio inox. Protegge la canna fumaria dalla pioggia e dalle intemperie. Completo di guarnizione e fascetta | 100 | 80 | 103940 | 170,000 |
| 0165540 | 1 | | 120 | 100 | 103941 | 183,800 |
| 0165541 | 1 | | 150 | 130 | 103942 | 216,000 |
| 0165542 | 1 | | 180 | 160 | 103943 | 240,000 |
| 0165543 | 1 | | 200 | 180 | 103944 | 285,000 |
| 0165544 | 1 | | 220 | 200 | 103945 | 306,000 |
| 0165528 | 1 | Cappello a botte, in acciaio inox. Per una corretta fuoriuscita dei fumi anche in presenza di forte vento. Completa di guarnizione | 100 | 80 | 103950 | 173,200 |
| 0165523 | 1 | | 120 | 100 | 103951 | 190,700 |
| 0165524 | 1 | | 150 | 130 | 103952 | 227,000 |
| 0165525 | 1 | | 180 | 160 | 103953 | 272,000 |
| 0165526 | 1 | | 200 | 180 | 103954 | 307,000 |
| 0165527 | 1 | | 220 | 200 | 103955 | 331,000 |
| 0495260 | 1 | Faldale per tetti inclinati 5° ÷ 30°, in acciaio inox con rosone raccogli acqua, utilizzato per il convogliamento dell'acqua a tetto delle canne fumarie A richiesta disponibile per tetti piani | 100 | - | 108211 | 187,500 |
| 0495261 | 1 | | 120 | - | 108212 | 210,000 |
| 0165996 | 1 | | 150 | - | 102196 | 234,000 |
| 0165998 | 1 | | 180 | - | 102198 | 291,000 |
| 0165999 | 1 | | 200 | - | 102199 | 291,000 |
| 0166000 | 1 | | 220 | - | 101689 | 291,000 |



INOX - CANNE FUMARIE MONO PARETE ACCIAIO AISI 316 L

| CODICE | CONF. | DESCRIZIONE | MISURA mm | CODICE FORNITORE | € |
|---|--------------|--|----------------------|-----------------------------|----------|
|  | | | | | |
| 0167029 | 1 | Elemento lineare 250 mm, con guarnizione | 80 | 102020 | 18,350 |
| 0167020 | 1 | | 100 | 102021 | 21,440 |
| 0541197 | 1 | | 110 | 102022 | 19,040 |
| 0167022 | 1 | | 120 | 102023 | 24,630 |
| 0167023 | 1 | | 130 | 102024 | 26,040 |
| 0167024 | 1 | | 140 | 102025 | 27,640 |
| 0167025 | 1 | | 150 | 102026 | 29,090 |
| 0167026 | 1 | | 160 | 102027 | 30,570 |
| 0167027 | 1 | | 180 | 102028 | 33,620 |
| 0167028 | 1 | | 200 | 102029 | 36,850 |
| 0167018 | 1 | | 250 | 101520 | 43,290 |
| 0167019 | 1 | | 300 | 101521 | 50,900 |
|  | | | | | |
| 0167043 | 1 | Elemento lineare 500 mm, con guarnizione | 80 | 102010 | 30,500 |
| 0167034 | 1 | | 100 | 102011 | 36,470 |
| 0541196 | 1 | | 110 | 102012 | 33,500 |
| 0167036 | 1 | | 120 | 102013 | 42,110 |
| 0167037 | 1 | | 130 | 102014 | 45,110 |
| 0167038 | 1 | | 140 | 102015 | 47,970 |
| 0167039 | 1 | | 150 | 102016 | 50,900 |
| 0167040 | 1 | | 160 | 102017 | 53,900 |
| 0167041 | 1 | | 180 | 102018 | 59,800 |
| 0167042 | 1 | | 200 | 102019 | 65,500 |
| 0167032 | 1 | | 250 | 101510 | 82,200 |
| 0167033 | 1 | | 300 | 101511 | 97,100 |
|  | | | | | |
| 0167017 | 1 | Elemento lineare 1000 mm, con guarnizione | 80 | 102000 | 52,500 |
| 0167007 | 1 | | 100 | 102001 | 66,900 |
| 0541195 | 1 | | 110 | 102002 | 52,800 |
| 0167009 | 1 | | 120 | 102003 | 78,500 |
| 0167010 | 1 | | 130 | 102004 | 84,100 |
| 0167011 | 1 | | 140 | 102005 | 90,100 |
| 0167012 | 1 | | 150 | 102006 | 95,800 |
| 0167013 | 1 | | 160 | 102007 | 101,900 |
| 0167014 | 1 | | 180 | 102008 | 113,300 |
| 0167015 | 1 | | 200 | 102009 | 119,500 |
| 0167005 | 1 | | 250 | 101501 | 158,400 |
| 0167006 | 1 | | 300 | 101502 | 188,600 |
|  | | | | | |
| 0167056 | 1 | Elemento telescopico dilatatore, con guarnizione | 80 | 102030 | 61,800 |
| 0167044 | 1 | | 100 | 102031 | 69,800 |
| 0541198 | 1 | | 110 | 102032 | 69,900 |
| 0167046 | 1 | | 120 | 102033 | 77,700 |
| 0167047 | 1 | | 130 | 102034 | 81,600 |
| 0167048 | 1 | | 140 | 102035 | 85,700 |
| 0167049 | 1 | | 150 | 102036 | 89,300 |
| 0167050 | 1 | | 160 | 102037 | 93,500 |
| 0167051 | 1 | | 180 | 102038 | 101,400 |
| 0167052 | 1 | | 200 | 102039 | 109,200 |
| 0167054 | 1 | | 250 | 101530 | 126,200 |
| 0167055 | 1 | | 300 | 101531 | 145,600 |

INOX - CANNE FUMARIE MONO PARETE ACCIAIO AISI 316 L

| CODICE | CONF. | DESCRIZIONE | MISURA mm | CODICE FORNITORE | € |
|---------|-------|---|--------------|---------------------|---------|
| 0166851 | 1 | Modulo analisi fumi e rilievo temperatura, con guarnizione | 80 | 108170 | 158,100 |
| 0166839 | 1 | | 100 | 108171 | 169,200 |
| 0166841 | 1 | | 120 | 108173 | 179,900 |
| 0166842 | 1 | | 130 | 108174 | 185,000 |
| 0166843 | 1 | | 140 | 108175 | 190,500 |
| 0166844 | 1 | | 150 | 108176 | 195,600 |
| 0166845 | 1 | | 160 | 108177 | 204,000 |
| 0166846 | 1 | | 180 | 108178 | 215,000 |
| 0166847 | 1 | | 200 | 108179 | 226,000 |
| 0166849 | 1 | | 250 | 108181 | 241,000 |
| 0166850 | 1 | | 300 | 108182 | 312,000 |
| 0165887 | 1 | Curva snodabile MF - inox, in acciaio inox AISI 316L, realizzata a settori, permette di effettuare spostamenti con qualsiasi angolatura da 0° a 90°. | 80 | 108040 | 82,200 |
| 0165875 | 1 | | 100 | 108041 | 87,300 |
| 0165877 | 1 | | 120 | 108043 | 98,900 |
| 0165878 | 1 | | 130 | 108044 | 106,000 |
| 0165879 | 1 | | 140 | 108045 | 114,700 |
| 0165880 | 1 | | 150 | 108046 | 120,300 |
| 0165881 | 1 | | 160 | 108047 | 130,600 |
| 0165882 | 1 | | 180 | 108048 | 129,700 |
| 0165883 | 1 | | 200 | 108049 | 141,700 |
| 0165885 | 1 | | 250 | 108051 | 208,000 |
| 0165886 | 1 | | 300 | 108052 | 242,000 |
| 0165767 | 1 | Curva a 45°, con guarnizione | 80 | 102050 | 35,370 |
| 0165758 | 1 | | 100 | 102051 | 41,310 |
| 0541200 | 1 | | 110 | 102052 | 35,030 |
| 0165760 | 1 | | 120 | 102053 | 42,110 |
| 0165761 | 1 | | 130 | 102054 | 43,520 |
| 0165762 | 1 | | 140 | 102055 | 49,260 |
| 0165763 | 1 | | 150 | 102056 | 51,400 |
| 0165764 | 1 | | 160 | 102057 | 54,700 |
| 0165765 | 1 | | 180 | 102058 | 59,300 |
| 0165766 | 1 | | 200 | 102059 | 60,300 |
| 0165756 | 1 | | 250 | 101550 | 77,200 |
| 0165757 | 1 | 300 | 101551 | 86,600 | |
| 0165784 | 1 | Curva a 90°, con guarnizione | 80 | 102040 | 49,720 |
| 0165775 | 1 | | 100 | 102041 | 58,000 |
| 0541199 | 1 | | 110 | 102042 | 41,950 |
| 0165777 | 1 | | 120 | 102043 | 67,700 |
| 0165778 | 1 | | 130 | 102044 | 68,800 |
| 0165779 | 1 | | 140 | 102045 | 69,600 |
| 0165780 | 1 | | 150 | 102046 | 72,300 |
| 0165781 | 1 | | 160 | 102047 | 75,000 |
| 0165782 | 1 | | 180 | 102048 | 84,700 |
| 0165783 | 1 | | 200 | 102049 | 85,100 |
| 0165773 | 1 | | 250 | 101540 | 119,200 |
| 0165774 | 1 | 300 | 101541 | 121,400 | |
| 0165650 | 10 | Collare universale telescopio, in acciaio inox, per l'ancoraggio delle tubazioni alla parete o al soffitto. Regolazione della distanza dal muro telescopica da 63 a 100 mm. | 80 ÷ 140 | 102315 | 15,420 |
| 0165651 | 10 | | 140 ÷ 200 | 102316 | 16,830 |



| INOX - CANNE FUMARIE MONO PARETE ACCIAIO AISI 316 L | | | | | |
|--|--------------|--|----------------------|-----------------------------|----------------|
| CODICE | CONF. | DESCRIZIONE | MISURA mm | CODICE FORNITORE | € |
| 0166356 | 1 | Raccordo Tee a 90°, con guarnizione | 80 | 102060 | 68,200 |
| 0166347 | 1 | | 100 | 102061 | 75,200 |
| 0541201 | 1 | | 110 | 102062 | 82,700 |
| 0166349 | 1 | | 120 | 102063 | 83,600 |
| 0166350 | 1 | | 130 | 102064 | 87,800 |
| 0166351 | 1 | | 140 | 102065 | 93,900 |
| 0166352 | 1 | | 150 | 102066 | 97,900 |
| 0166353 | 1 | | 160 | 102067 | 102,300 |
| 0166354 | 1 | | 180 | 102068 | 103,600 |
| 0166355 | 1 | | 200 | 102069 | 103,900 |
| 0166345 | 1 | | 250 | 101560 | 141,900 |
| 0166346 | 1 | | 300 | 101561 | 170,800 |
| 0166320 | 1 | Raccordo Tee a 90° ridotto a Ø 80, con guarnizione | 100 | 102361 | 66,600 |
| 0541209 | 1 | | 110 | 102362 | 69,900 |
| 0166322 | 1 | | 120 | 102363 | 72,900 |
| 0166323 | 1 | | 130 | 102364 | 76,000 |
| 0166324 | 1 | | 140 | 102365 | 79,200 |
| 0166325 | 1 | | 150 | 102366 | 82,200 |
| 0166326 | 1 | | 160 | 102367 | 85,400 |
| 0166327 | 1 | | 180 | 102368 | 107,000 |
| 0166328 | 1 | | 200 | 102369 | 114,900 |
| 0166330 | 1 | | 250 | 102371 | 132,700 |
| 0166331 | 1 | | 300 | 102372 | 151,900 |
| 0166319 | 1 | Raccordo Tee a 135°, con guarnizione | 80 | 102070 | 119,500 |
| 0166307 | 1 | | 100 | 102071 | 131,400 |
| 0541202 | 1 | | 110 | 102072 | 131,900 |
| 0166309 | 1 | | 120 | 102073 | 133,500 |
| 0166310 | 1 | | 130 | 102074 | 134,900 |
| | 1 | | 140 | 120075 | |
| 0166312 | 1 | | 150 | 102076 | 158,300 |
| 0166313 | 1 | | 160 | 102077 | 158,300 |
| 0166314 | 1 | | 180 | 102078 | 182,900 |
| 0166315 | 1 | | 200 | 102079 | 196,400 |
| 0166317 | 1 | | 250 | 101570 | 298,000 |
| 0166318 | 1 | | 300 | 101571 | 390,000 |
| 0166992 | 1 | Modulo d'ispezione con tappo, con guarnizione | 80 | 102120 | 107,600 |
| 0166983 | 1 | | 100 | 102121 | 111,900 |
| 0541204 | 1 | | 110 | 102122 | 112,800 |
| 0166985 | 1 | | 120 | 102123 | 123,800 |
| 0166986 | 1 | | 130 | 102124 | 124,600 |
| 0166987 | 1 | | 140 | 102125 | 126,700 |
| 0166988 | 1 | | 150 | 102126 | 132,200 |
| 0166989 | 1 | | 160 | 102127 | 145,100 |
| 0166990 | 1 | | 180 | 102128 | 184,300 |
| 0166991 | 1 | | 200 | 102129 | 199,600 |
| 0166981 | 1 | | 250 | 101620 | 236,000 |
| 0166982 | 1 | | 300 | 101621 | 272,000 |



INOX - CANNE FUMARIE MONO PARETE ACCIAIO AISI 316 L

| CODICE | CONF. | DESCRIZIONE | MISURA mm | CODICE FORNITORE | € |
|---------|-------|---|---|---------------------|---------|
| 0495259 | 1 | Faldale per tetti inclinati 25 - 10° con fascetta anti intemperie | 80 | 108210 | 185,000 |
| 0495260 | 1 | | 100 | 108211 | 187,500 |
| 0495261 | 1 | | 120 | 108212 | 210,000 |
| 0495262 | 1 | | 130 | 108213 | 211,000 |
| 0495263 | 1 | | 140 | 108214 | 204,000 |
| 0165996 | 1 | | 150 | 102196 | 234,000 |
| 0165997 | 1 | | 160 | 102197 | 241,000 |
| | 1 | | 180 | 108198 | |
| 0165999 | 1 | | 200 | 102199 | 291,000 |
| 0166001 | 1 | | 250 | 101690 | 374,000 |
| 0166002 | 1 | | 300 | 101691 | 388,000 |
| 0166258 | 1 | | Piastra di base scarico laterale f - inox , L 160 mm, in acciaio inox AISI 316L. Può anche essere murato nella canna fumaria. Il tappo filettato permette il convogliamento della condensa in appositi sifoni. Distanziatore per fermo a muro - inox | 80 | 108100 |
| 0166249 | 1 | 100 | | 108101 | 133,700 |
| 0166251 | 1 | 120 | | 108103 | 141,000 |
| 0166252 | 1 | 130 | | 108104 | 141,900 |
| 0166253 | 1 | 140 | | 108105 | 127,900 |
| 0541276 | 1 | 150 | | 108106 | 127,900 |
| 0166255 | 1 | 160 | | 108107 | 130,500 |
| 0166256 | 1 | 180 | | 108108 | 146,500 |
| 0166257 | 1 | 200 | | 108109 | 159,100 |
| 0165693 | 1 | Coppia supporti - inox, per piastra di base e intermedia | | Per cod. 108100 | 102230 |
| 0165694 | 1 | | Per cod. 108101 | 102231 | 79,600 |
| 0165695 | 1 | | Per cod. 108103 | 102233 | 85,200 |
| 0165696 | 1 | | Per cod. 108104 | 102234 | 88,400 |
| 0165697 | 1 | | Per cod. 108105 | 102235 | 91,400 |
| 0165702 | 1 | | Per cod. 108106 | 102236 | 94,400 |
| 0165698 | 1 | | Per cod. 108107 | 102237 | 98,100 |
| 0165699 | 1 | | Per cod. 108108 | 102238 | 104,900 |
| 0165703 | 1 | | Per cod. 108109 | 102239 | 112,300 |
| 0166075 | 1 | Fascetta murale | 80 | 102130 | 24,370 |
| 0166069 | 1 | | 100 | 102131 | 26,990 |
| 0166071 | 1 | | 120 | 102133 | 28,330 |
| 0166072 | 1 | | 130 | 102134 | 30,570 |
| 0166073 | 1 | | 140 | 102135 | 34,570 |
| 0166074 | 1 | | 150 | 102136 | 36,550 |
| 0166063 | 1 | | 160 | 102137 | 41,230 |
| 0166064 | 1 | | 180 | 102138 | 42,750 |
| 0166065 | 1 | | 200 | 102139 | 52,600 |
| 0166067 | 1 | | 250 | 101630 | 55,800 |
| 0166068 | 1 | | 300 | 101631 | 64,100 |
| 0166086 | 1 | | Fascette di bloccaggio | 80 | 102200 |
| 0166080 | 1 | 100 | | 102201 | 5,101 |
| 0541206 | 6 | 110 | | 102202 | 5,253 |
| 0166082 | 1 | 120 | | 102203 | 5,405 |
| 0166083 | 1 | 130 | | 102204 | 5,557 |
| 0166084 | 1 | 140 | | 102205 | 5,557 |
| 0166085 | 1 | 150 | | 102206 | 5,710 |
| 0166013 | 1 | 160 | | 102207 | 5,710 |
| 0166014 | 1 | 180 | | 102208 | 5,862 |
| 0166015 | 1 | 200 | | 102209 | 6,205 |
| 0166017 | 1 | 250 | | 101700 | 7,461 |
| 0166018 | 1 | 300 | | 101701 | 7,194 |



| INOX - CANNE FUMARIE MONO PARETE ACCIAIO AISI 316 L | | | | | |
|---|-------|--------------------------------|--|------------------|---------|
| CODICE | CONF. | DESCRIZIONE | MISURA mm | CODICE FORNITORE | € |
| 0165644 | 1 | Fascette di centraggio | 80 | 102290 | 43,130 |
| 0165636 | 1 | | 100 | 102291 | 41,080 |
| 0165637 | 1 | | 120 | 102293 | 41,080 |
| 0165638 | 1 | | 130 | 102294 | 41,080 |
| 0165639 | 1 | | 140 | 102295 | 41,080 |
| 0165640 | 1 | | 150 | 102296 | 41,080 |
| 0165641 | 1 | | 160 | 102297 | 49,260 |
| 0165642 | 1 | | 180 | 102298 | 59,800 |
| 0541207 | 1 | | 200 | 102299 | 63,300 |
| 0165632 | 1 | | 250 | 101740 | 69,100 |
| 0165634 | 1 | | 300 | 101741 | 76,900 |
| 0165650 | 10 | | Collare fissatubo in acciaio inox con tassello | 80 ÷ 140 | 102315 |
| 0165651 | 10 | 140 ÷ 200 | | 102316 | 16,830 |
| 0165553 | 1 | Cappello cinese | 80 | 102080 | 58,800 |
| 0165546 | 1 | | 100 | 102081 | 60,900 |
| 0165554 | 1 | | 110 | 102082 | 69,500 |
| 0165547 | 1 | | 120 | 102083 | 70,600 |
| 0165555 | 1 | | 130 | 102084 | 71,500 |
| 0165548 | 1 | | 140 | 102085 | 76,900 |
| 0165549 | 1 | | 150 | 102086 | 78,000 |
| 0165550 | 1 | | 160 | 102087 | 79,200 |
| 0165551 | 1 | | 180 | 102088 | 111,700 |
| 0165552 | 1 | | 200 | 102089 | 116,000 |
| 0165538 | 1 | | 250 | 101580 | 118,200 |
| 0165539 | 1 | | 300 | 101581 | 123,300 |
| 0165522 | 1 | Cappello a botte | 80 | 102300 | 74,300 |
| 0165509 | 1 | | 100 | 102301 | 82,400 |
| 0410154 | 1 | | 110 | 102302 | 86,800 |
| 0165511 | 1 | | 120 | 102303 | 100,400 |
| 0165512 | 1 | | 130 | 102304 | 101,100 |
| 0165514 | 1 | | 140 | 102305 | 121,100 |
| 0165515 | 1 | | 150 | 102306 | 123,300 |
| 0165516 | 1 | | 160 | 102307 | 146,800 |
| 0165517 | 1 | | 180 | 102308 | 142,500 |
| 0165518 | 1 | | 200 | 102309 | 185,600 |
| 0165520 | 1 | | 250 | 102310 | 220,000 |
| 0165521 | 1 | | 300 | 102311 | 249,000 |
| 0166196 | 1 | Manicotto F/F, con guarnizione | 80 | 108160 | 16,680 |
| 0166195 | 1 | | 100 | 108161 | 19,230 |
| 0541277 | 1 | | 110 | 108162 | 20,830 |
| 0166198 | 1 | | 120 | 108163 | 21,930 |
| 0166200 | 1 | | 130 | 108164 | 24,630 |
| 0166201 | 1 | | 140 | 108165 | 27,410 |
| 0166202 | 1 | | 150 | 108166 | 28,820 |
| 0166203 | 1 | | 160 | 108167 | 30,190 |
| 0493331 | 1 | | 180 | 108168 | 32,480 |
| 0495254 | 1 | | 200 | 108169 | 35,180 |
| 0495264 | 1 | | 250 | 108220 | 46,410 |
| 0495265 | 1 | | 300 | 108221 | 52,800 |

INOX - CANNE FUMARIE MONO PARETE ACCIAIO AISI 316 L

| CODICE | CONF. | DESCRIZIONE | MISURA mm | CODICE FORNITORE | € |
|---------|-------|---|---------------|---------------------|---------|
| 0166633 | 1 | Tappo raccogli condensa con scarico, con guarnizione | 80 | 102110 | 50,100 |
| 0166621 | 1 | | 100 | 102111 | 52,500 |
| 0541203 | 1 | | 110 | 102112 | 54,400 |
| 0166623 | 1 | | 120 | 102113 | 56,600 |
| 0166624 | 1 | | 130 | 102114 | 59,300 |
| 0166625 | 1 | | 140 | 102115 | 63,600 |
| 0166626 | 1 | | 150 | 102116 | 66,100 |
| 0166627 | 1 | | 160 | 102117 | 68,200 |
| 0166628 | 1 | | 180 | 102118 | 72,200 |
| 0166629 | 1 | | 200 | 102119 | 77,700 |
| 0166631 | 1 | | 250 | 101610 | 91,900 |
| 0166632 | 1 | | 300 | 101611 | 101,600 |
| 0166408 | 1 | Riduzione maschio femmina, con guarnizione | 80 M - 100 F | 104400 | 72,500 |
| 0166410 | 1 | | 80 M - 120 F | 104402 | 72,500 |
| 0166411 | 1 | | 80 M - 130 F | 104404 | 73,600 |
| 0166384 | 1 | | 100 M - 120 F | 104408 | 72,500 |
| 0166389 | 1 | | 120 M - 130 F | 104416 | 45,460 |
| 0166417 | 1 | | 120 M - 140 F | 104417 | 84,600 |
| 0166390 | 1 | | 120 M - 150 F | 104418 | 89,000 |
| 0166392 | 1 | | 130 M - 150 F | 104424 | 89,300 |
| 0166393 | 1 | | 140 M - 150 F | 104425 | 48,120 |
| 0166394 | 1 | | 140 M - 160 F | 104426 | 102,700 |
| 0166395 | 1 | | 150 M - 180 F | 104427 | 119,800 |
| 0166396 | 1 | | 150 M - 200 F | 104428 | 132,400 |
| 0166399 | 1 | | 160 M - 200 F | 104431 | 144,400 |
| 0166400 | 1 | | 180 M - 200 F | 104434 | 146,200 |
| 0166402 | 1 | | 180 M - 250 F | 104435 | 181,900 |
| 0166405 | 1 | | 200 M - 250 F | 104437 | 192,300 |
| 0166406 | 1 | | 200 M - 300 F | 104438 | 175,100 |
| 0166407 | 1 | | 250 M - 300 F | 104439 | 263,000 |
| 0337353 | 7 | Coppelle isolanti spessore 30 mm h 1000 mm, con guarnizione | 80 | 103100 | 31,140 |
| 0337354 | 6 | | 100 | 103101 | 37,180 |
| 0337355 | 6 | | 120 | 103102 | 37,930 |
| 0337356 | 6 | | 130 | 103103 | 35,410 |
| 0541211 | 7 | | 140 | 103104 | 52,200 |
| 0337358 | 7 | | 150 | 103105 | 41,000 |
| 0337359 | 6 | | 160 | 103106 | 41,000 |
| 0541212 | 4 | | 180 | 103107 | 42,530 |
| 0337361 | 6 | | 200 | 103108 | 47,020 |
| 0337362 | 5 | | 250 | 103109 | 53,700 |
| 0337363 | 4 | | 300 | 103110 | 57,600 |