

**GDM**<sup>®</sup>  
IMPIANTI ASPIRAPOLVERE CENTRALIZZATI

*Il benessere è di casa!*



**GENERAL D'ASPIRAZIONE SAS**  
VIA DEL LAVORO, 9/11  
47030 San Mauro Pascoli FC  
Tel. 0541 931012  
[info@generaldaspirazione.com](mailto:info@generaldaspirazione.com)  
[www.generaldaspirazione.com](http://www.generaldaspirazione.com)

**iFlex** è l'innovativo sistema che **accoglie il flessibile all'interno della tubazione** in PVC predisposta dall'installatore.

**Si estrae il flessibile sino ad un massimo di 12 m.**

Dopo l'uso, grazie al vuoto creato dalla centrale aspirante, il flessibile rientra autonomamente all'interno della tubazione, senza alcun spazio aggiunto all'interno delle pareti.

L'impianto di aspirapolvere centralizzato può essere **azionato da una leva** posta nella presa aspirante iFlex o tramite comando **Wireless** direttamente dall'impugnatura.

La scatola più compatta del mercato!

Soli 89,7 mm di profondità, 150 mm di altezza, 108 mm di larghezza.

Escursione fino a 15 mm per regolare l'assetto della presa.



completamento senza impugnatura

completamento versione Basic



Predisposizione



## I FLEX: IL TUBO CHE SCOMPARE

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	U.M.	CODICE FORNITORE	€
0002628	1	Predisposizione 1 punto iFlex comprende: N. 1 contropresa iFlex N. 5 manicotto di giunzione N. 7 tubo in PVC N. 3 curva a 90° FF N. 2 curva a 45° FF N. 2 curva a 22,5° FF N. 1 adattatore Ø 50mm N. 1 collante tubetto gr. 125	NR	6201001	605,000
0002626	1	Completamento senza impugnatura con presa bianca, tubo da 12 m, raccordi di collegamento e calza copritubo	NR	6201000C	640,000
0002627	1	Completamento versione Basic (per impianto con fili) con presa bianca, tubo da 12 m, impugnatura Brava Basic, raccordi di collegamento e calza copritubo	NR	6201002C	705,000
5038393	1	Kit completo sistema iFlex composto da: spazzola 2 funzioni professional, spazzola con setole in crine e mop, spazzolino snodato per spolverare, lancia per angoli, spazzola per abiti, spazzola auto, spazzola radiatori, prolunga telescopica ultra leggera in alluminio, supporto per tubo telescopico	NR	6201042	287,000

Centrale consigliata: fino a 2 punti iFlex centrale 1000 Plus o 1250; da 3 a 5 punti iFlex centrale 1450.



## CENTRALINE D'ASPIRAZIONE

## SERIE WS: WIRELESS STANDARD

CODICE	MOD.	ALTEZZA mm	Ø mm	SUPERFICE DI LAVORO m <sup>2</sup>	POTENZA W	PORTATA ARIA MAX m <sup>3</sup> /h	CODICE FORNITORE	€
5438693	WS1000 Plus	600	300	120	1250	230	0101136	2.075,000
5452016	WS1250	940	300	300	1250	230	0101132	2.563,000

Dotazioni: sistema contact per accensione e spegnimento impianto a filo; sistema wireless per accensione e spegnimento impianto senza fili; silenziatore integrato interno; sacchetto di ricambio; n.2 flessibili per collegamento all'impianto e all'espulsione; n. 4 fascette di metallo; n.1 staffa a muro con 4 tasselli e viti

## SERIE WI: WIRELESS INTELLIGENCE

5452017	Wi 1000 Plus	600	300	120	1250	230	0101146	2.467,000
5390763	Wi 1250	940	300	300	1250	230	0101142	2.939,000
0366333	Wi 1450	1041	300	700	1450	179	0101145	3.836,000

Dotazioni: sistema contact per accensione e spegnimento impianto a filo; sistema wireless per accensione e spegnimento impianto senza fili; interfaccia utente con sistema di avvisi per monitorare il funzionamento; silenziatore integrato interno; sacchetto di ricambio; n.2 flessibili per collegamento all'impianto e all'espulsione; n. 4 fascette di metallo; n.1 staffa a muro con 4 tasselli e viti

## BOX AD INCASSO WS E WI 1000 PLUS

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	U.M.	CODICE FORNITORE	€
5255261	1	Box incasso completo di coibentazione e pannello frontale paramalta misure di ingombro: 500 x 730 x 270 mm	NR	0102740	275,000
5004316	1	Sportello chiusura con cornice bianca telescopica misure cornice: 500 x 725 mm	NR	0102750	235,000

## SET COMPLETO PER PREDISPOSIZIONE IMPIANTO ASPIRAZIONE CENTRALIZZATO

5267535	1	Set completo per predisposizione impianto, n. 2 punti presa senza cavo elettrico, per sistema wireless. Completo di: mt. 14 tubo PVC Ø 50 blu; n. 2 contropresa curva serie Astra; n. 6 curva MF Ø 50 45°; n. 8 curva FF Ø 50 45°; n. 2 braga FF Ø 50; n. 4 manicotto scorrevole Ø 50; n. 1 collante tubetto gr. 125	NR	180252	257,000
5267577	1	Set completo per predisposizione impianto, n. 3 punti presa senza cavo elettrico, per sistema wireless. Completo di: mt. 22 tubo PVC Ø 50 blu; n. 3 contropresa curva serie Astra; n. 9 curva MF Ø 50 45°; n. 12 curva FF Ø 50 45°; n. 3 braga FF Ø 50; n. 6 manicotto scorrevole Ø 50; n. 1 collante tubetto gr. 125	NR	180253	383,000
5267578	1	Set completo per predisposizione impianto, n. 5 punti presa senza cavo elettrico, per sistema wireless. Completo di: mt. 36 tubo PVC Ø 50 blu; n. 5 contropresa curva serie Astra; n. 15 curva MF Ø 50 45°; n. 20 curva FF Ø 50 45°; n. 5 braga FF Ø 50; n. 10 manicotto scorrevole Ø 50; n. 1 collante barattolo gr. 250 con pennello	NR	180255	633,000

## MATERIALE IMPIANTISTICO

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	ATTACCO	Ø mm	U.M.	CODICE FORNITORE	€
5267579	1	Tubo in PVC di colore blu, lunghezza 2 metri		50	MT	0701026	6,536
5267580	60	Curva a 45° in ABS di colore blu attacco	MF	50	NR	0701021	4,029
5267581	60	FF o MF	FF	50	NR	0701022	4,029
5267584	30	Braga in ABS di colore blu attacco FF		50	NR	0701023	6,715



MATERIALE IMPIANTISTICO						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	Ø mm	U.M.	CODICE FORNITORE	€
5267582	40	Manicotto in ABS di colore blu attacco FF	50	NR	0701024	2,208




CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	U.M.	CODICE FORNITORE	€
5267575•	30	Contropresa curva in ABS di colore blu, L 100 x H 123 mm, attacco F e coperchio salaintonaco con o-ring integrato per collaudo immediato impianto	NR	06200010	27,430



MATERIALE ELETTRICO E DI FISSAGGIO						
5452198•	25	Tubo flex preinfilato Ø 16 mm, 2 x 1 mmq, rotolo da 25 m	MT	0720006	3,611	
5452225•	1	Barattolo di colla gr. 250, completo di pennello, per l'incollaggio dei tubi di PVC	NR	0801006	31,910	
5452237•	100	Fascetta bianca di cablaggio mm 290 x 4,8	NR	0910002	0,268	



TUBI FLESSIBILI							
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA m	SISTEMA WIRELESS	U.M.	CODICE FORNITORE	€
5011531•	1	Tubo flessibile Basic per impianti con cavi elettrici alle prese o tubi flessibili Wireless per impianti senza cavi elettrici alle prese. Completati di impugnatura ergonomica maneggevole, comoda e robusta. Manicotto cromato girevole incluso.	7	NO	NR	0301040	131,800
5011533	1		7	SI	NR	0301042	344,000
5011532	1		9	NO	NR	0301041	142,600
5011539	1		9	SI	NR	0301043	355,000



CALZA COPRI TUBO FLESSIBILE						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	U.M.	CODICE FORNITORE	€	
5267543	1	Calza copri tubo flessibile per tubi fino a 8 m	NR	0410007	118,900	
5255323	1	Calza copri tubo flessibile da 9 e 10 m	NR	0410002	144,500	



RICEVITORE WIRELESS ESTERNO						
5438126•	1	Ricevitore wireless esterno	NR	0102343	293,000	

Pensato per dare a tutti gli impianti esistenti, la possibilità di accendere e spegnere l'impianto dall'impugnatura. PUO'ESSERE INSTALLATO SU TUTTI I TIPI DI CENTRALINA. Va inserito in una qualsiasi presa di corrente 230V e collegato alla centralina con il cavo in dotazione.



KIT BASE						
5100059	1	Kit base	NR	0301013/1	116,000	

Il kit base comprende: 0401009 spazzola pavimento 30 cm, 0401051 spazzolino snodato per spolverare, 0401008 lancia per angoli, 0402010 prolunga telescopica ultra leggera in alluminio, 0407004 supporto tubo flessibile con clip per prolunga.



KIT MEDIO						
5100061	1	Kit medio	NR	0301014	163,200	

Il kit medio comprende: 0401009 spazzola pavimento 30 cm, 0401051 spazzolino snodato per spolverare, 0401008 lancia per angoli, 0402010 prolunga telescopica ultra leggera in alluminio, 0407004 supporto tubo flessibile con clip per prolunga, 0401004 spazzola per abiti, 0401006 spazzola auto, 0401005 spazzola radiatori.



KIT COMPLETO						
5100060•	1	Kit completo	NR	0301015	361,000	

Il kit completo comprende: 0401020 spazzola 2 funzioni Professional, 0401033 spazzole con setole in crine e mop, 0401051 spazzolino snodato per spolverare, 0401008 lancia per angoli, 0402010 prolunga telescopica ultra leggera in alluminio, 0407003 cestello porta accessori, 0401004 spazzola per abiti, 0401006 spazzola auto, 0401005 spazzola radiatori.



SUPPORTO PLACCA						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	COLORE	U.M.	CODICE FORNITORE	€
5452269	1	Supporto placca Bticino Livinglight	-	NR	2020435	5,492
5267538 <sup>3</sup>	1	Supporto placca Vimar Plana-Plana Silver-Eikon-Eikon Next-Eikon	-	NR	2020421	5,492
0366369 <sup>•</sup>	1	Supporto placca Vimar Arkè	-	NR	2020416	5,492
5071175	1	Supporto placca Bticino Living Now	nero	NR	2020450	16,510
5071176	1		bianco	NR	2020451	16,510
5071177	1		sabbia	NR	2020452	16,510

Disponibili anche altri supporti.



PRESA WIRELESS						
0366360	1	Presse wireless (ABB Mylos, B-Ticino LivingLight International, Air, Gewiss Chorus Lux, Vimar Eikon, Evo, Exe, Arkè e Fit)	nero	NR	2020750	61,400
0366358	1	Presse wireless (ABB Mylos, B-Ticino Matix, B-Ticino LivingLight International, Air e Living Now, Gewiss Chorus Lux, Vimar Plana, Eikon, Evo Exè, Arkè, Arkè Fit)	bianco	NR	2020751	61,400
5071180	1	Presse wireless (Living Now)	nero	NR	2020758	61,400
5071181	1		sabbia	NR	2020759	61,400

Senza contatti elettrici, per impianti senza filo. Avvio della centrale tramite il comando sull'impugnatura Wireless.



PRESA CONTACT						
0366351 <sup>•</sup>	1	Presse Contact (ABB Mylos, B-Ticino Matix, Bticino Living Light, Air, Living Now, Gewiss Chorus Lux, Vimar Plana, Eikon, Evo Exè, Arkè, Fit)	bianco	NR	2020711	70,500
0366353 <sup>•</sup>	1	Presse Contact (ABB Mylos, Bticino Living Light International, Air, Gewiss Chorus Lux, Vimar Eikon, Evo Exè, Arkè, Fit)	nero	NR	2020710	70,500
5071178	1	Presse Contact (Bticino Living Now)	nero	NR	2020718	70,500
5071179 <sup>3</sup>	1		sabbia	NR	2020719	70,500

Con contatti elettrici, per impianti a filo. Avvio della centrale all'innesto del manicotto cromato nella presa d'aspirazione.



ASPIRATORE A BATTISCOPIA						
5267549	1	Aspiratore a battiscopa per installazione sotto il mobile con kit di montaggio, (comprende 70 cm di tubo flessibile Ø 50 e fascette metalliche) N .B. Portare sempre i cavi elettrici dall'aspiratore a battiscopa fino alla centrale aspirante, anche su impianti wireless	bianco	NR	0411021	161,400
5452122	1		nero	NR	0411022	161,400
5100049	1		cromato lucido	NR	0411023	197,200



RICAMBI						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE		U.M.	CODICE FORNITORE	€
5452234	1	Filtro in poliestere lavabile per mod. 1000		NR	0903050	101,900
5452235	1	Filtro in poliestere lavabile per mod. 1250		NR	0903051	124,700



5452041	5	Kit sacco + tendisacco per mod. 1000 Wireless e Intelligence (5+5 pz)		NR	0102635	28,690
5452042 <sup>3</sup>	5	Kit sacco + tendisacco per mod. per mod. 1250 e 1450 Wireless e Intelligence (5+5 pz)		NR	0102636	34,600